

ИСКУССТВА ПОВИВАНІЯ

или

науки о бабичьемъ дѣлѣ ЧАСТЬ ПЯТАЯ

СОДЕРЖАЩАЯ

Краткое объясненіе всего того, что взгля-
домъ младолѣтнихъ дѣтей, касательно ихъ
природныхъ свойствъ, воспитанія, попеченія и
содержанія, отъ самого ихъ рожденія до отроче-
скаго возраста, воспитывающимъ дѣтей въ-
дѣль и дѣлашь нужно: описаніе болѣзней мла-
денцамъ приключающихся: примѣчанія и наспа-
вленія о врачеваніи оныхъ: и надежныя сред-
ства къ облегченію и предъохраненію дѣтей
отъ таковыхъ немочей способствующія.

Для пользы Россійскихъ лѣкарей и повивальныхъ
бабокъ,

трудами

Нестора Максимовича - Амбодика.

Врачебной науки Доктора и Профессора повиваль-
наго искусства.

Во градѣ С. Петра. 1786 года.

*

*

*

Каждое просвѣщенное общество имѣетъ первѣйшій долгъ пеѣсися о добронорядочномъ благоустройствѣ и исправленіи самонужнѣйшихъ должностей, касатель-но супружества, дѣторожденія и воспитанія: учре-ждая благонадежно все сіе на шаковомъ основаніи, да-бы раждающіеся отъ своихъ родителей дѣти, совре-менемъ возрастши, могли быть полезными въ обще-житіи сочленами, добрыми гражданами, ревностны-ми, усердными и способными исполнителями воли и намѣреній своего Государя и обладашеля.

*

*

*

ИСКУССТВА ПОВИВАНІЯ

или

науки о бабичьемъ дѣлѣ ЧАСТЬ ПЯТАЯ

О воспитаніи дѣтей и болѣзняхъ
младенческихъ.

РАЗДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

О новорожденныхъ младенцахъ, ихъ качествахъ, природныхъ свойствахъ, содержаніи, попеченіи, и воспитаніи.

1. О важности младенцевъ, и горячности матерей къ новорожденному ихъ отродію.

1. Младенцы суть найсовершеннѣйшимъ естества произведеніемъ: ихъ зачатіе изъясняетъ власть и силу природы: ихъ образованіе и приращеніе заснавляетъ удивляющагося порядку естественныхъ ея дѣисвій: а произведеніе ихъ на свѣтъ сей есть истиннымъ предметомъ матерней любви и нѣжности. Дѣторожденіе есть по справедливости началомъ и источникомъ богатствъ каждого народа, славы земныхъ обладателей, силы, крѣпости и благоденствія всѣхъ царствъ и обласей.

2. Истинная мать, благополучно разрѣшившись отъ бремени дѣторожденія, немедленно

4 Ч. V. РАЗД. I. О ВАЖНОСТИ МЛАДЕНЦЕВЪ.

прилѣпляетъ своего младенца къ собственной груди. Она держа его во своихъ объятіяхъ, съ матернею горячностію лобизаетъ его многократно. Дитя еще не умѣетъ ни говорить, ни словами извѣстишься о своихъ нуждахъ: а прямая мать уже опгадываетъ и знаетъ всѣ его желанія прѣзъ тайное итжной горячностію омуженіе. Она тогда еще не была матерью, какъ сама природа уже вселила и впечатлѣла сіе чувствіе въ ея сердце: а съ рожденіемъ младенца оное шокмо обнаружилось, и явственно въ ней открытымъ учинилось. Се образъ настоящей матери; и примѣръ истинной матерней горячності! Но многоли есть столь нѣжныхъ, попечительныхъ, и чадолюбивыхъ матерей? Сколь рѣдкіе таковой матерней любви въ настоящемъ вѣкѣ примѣры!

3. При воспитаніи дѣтей большая часть матерей послѣдуетъ вообще принятому обыкновенію, предразсудкамъ и закоснѣлымъ мнѣніямъ, опъ предковъ къ нимъ дошедшимъ. Многія изъ нихъ въ шомъ подражаютъ слѣпо моднымъ примѣрамъ. Рѣдкія матери, коихъ весьма немного, стараются воспитывать дѣтей своихъ, слѣдуя въ шомъ здравому разсудку

судку и спасительному природы побужденію. И сіи по послѣднія дѣшй своихъ наилучше воспитывающѣ.

4 Безсловесныя швари, отъ самаго своего рожденія, получающѣ нѣкоторое естесственное побужденіе. посредствомъ коего могутъ они различать полезное отъ вреднаго; и шѣмъ, кажется, имѣющѣ преимущественно предъ младенцами; кои съ начала своего рожденія не имѣющѣ въ себѣ почти никакой ошущительной ни къ чему способности. Многіе звѣри лишь только родившяся, шотчасъ и ходишъ начинающѣ: по меньшей мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ уже умѣющѣ ползати, и пресмыкаться. Почти всѣ новорожденныя живошныя, сами собою ползущѣ къ шѣмъ источникамъ, кои природою предъбуготованы для ихъ питанія и сохраненія. Большая ихъ часть въ состояніи находится, чрезъ нѣсколько дней послѣ рожденія для себя ссыскивать пищу, промышляяшъ о своихъ нуждахъ, породѣ ихъ и виду сродныхъ: со вкусомъ умѣющѣ выбирать, а съ особливимъ опвращеніемъ отшвергать и оспавляяшъ все шю, что имъ вредно, не приличествуетъ, или не нравится. На противъ того новорожденные младенцы, по выходѣ на свѣшъ

сей изъ матерней утробы, бывающъ слабо-
 сильными и немощными: опниудъ невладиущъ
 своими членами: едва движущъ ручками и нож-
 ками: бывающъ слабѣе и безсильнѣе всѣхъ
 прочихъ животныхъ: представляющъ въ себѣ
 живой образъ сираданія, бѣдствія, терпѣнія
 и болѣзни: и имѣющъ необходимую нужду въ
 помощи другихъ; ибо въ нихъ нѣтъ ни силы,
 ни удобства, ни способности, дабы они мо-
 гли сами собою приблизиться къ тому, что
 для нихъ нужно и полезно: но надлежитъ то
 самое имъ въ близости показать, къ самимъ
 устамъ придти и принести, а часто и насильно
 понудить ихъ, дабы они имъ даемое внуш-
 ренно приняли. Всѣ младенцы безъ изъятія
 могли бы бѣдственно погибнуть, если бы чрезъ
 многіе годы сразу не было прилагаемо тща-
 тельное попеченіе, ихъ охраненію приличное.

5 Разсуждая прилѣжно о споль немощномъ
 младенческаго нѣла состояніи, и оспавляя въ
 прочемъ изслѣдованіе неиспытанныхъ въ семъ
 дѣлѣ Судебъ Божіихъ, безпрекословно можно и
 должно думать, что намѣреніе промысла Выш-
 няго нарочито содѣлало попеченіе о дѣтиахъ
 нужнымъ, какъ для собственнаго ихъ охране-
 нія, такъ и для того, дабы симъ образомъ

возбу

возбудить въ мамахъ еще большую любовь, горячность и нѣжность къ новопроизведенному ихъ отродію. Слѣдственно бдѣнію каждой матери предлежитъ предметъ самый важный, сердцу же матернему споль драгоцѣнный, koliko нѣжный: ш. е. кормить, хранишь, и любишь новорожденное дитя свое, прилагая найприлѣжнейшее попеченіе о немъ, дабы съ укрѣпленіемъ здравія, и съ приращеніемъ силъ тѣлесныхъ, укрѣплялась и возрастала бод-рость духа, полу и рожденію младенцевъ при-личная.

II. О воспитаніи дѣтей вообще.

6. Никто нынѣ сего оспаривать не будетъ, сколь нужно, полезно и важно есть добропо-рядочное и благоразумное младолѣтнихъ дѣ-тей воспитаніе, какъ для нихъ самихъ, такъ и для цѣлаго общества. Многими великими и учеными мужами уже показаны надежныя къ тому средства и способы. Многие просвѣщен-ные граждане дѣйствительно уже начали онымъ послѣдовать. Не мѣсто здѣсь о семъ распространяться многими словами. Нужно токмо предположить краткія правила, коихъ

прилѣжнымъ наблюденіемъ и исполненіемъ доброе младенцамъ воспитаніе, и способы ко предохраненію ихъ отъ дѣтскихъ болѣзней доставляются.

7. Первѣйшіе при воспитаніи младолѣтнихъ дѣтей предметы суть сіи: крѣпость тѣла, доброта души, и совершенное здравіе; или, какъ вообще говорятъ: добрая душа въ здоровомъ тѣлѣ.

8. Доброе и естественное расположеніе и строеніе членовъ тѣлесныхъ, постепенная сила и крѣпость тѣла, и благонамѣренное душевныхъ дарованій украшеніе, должны быть первѣйшею цѣлью добропорядочнаго и благоразумнаго воспитанія. Крѣпкое и здоровое тѣло безъ хорошихъ качествъ душевныхъ подобно искусно сооруженной храмѣ, въ коей нѣтъ никакихъ вишреннихъ украшеній; а хорошая душа въ слабосильномъ и не здоровомъ тѣлѣ есть то, что прекрасная палата, не имѣющая довольно твердаго основанія, къ дальшему ея поддержанію и укрѣпленію служащаго.

9. Здравіе есть найдрагоцѣннѣйшій даръ природы; безъ него жизнь бываетъ скучна, и не приносящая никакого удовольствія. Оно отъ самихъ малѣйшихъ противныхъ причинъ поврежда-

реждается и со всѣмъ теряется, а особливо во младенческомъ возрастѣ. Слѣдственно первѣйшій долгъ родителей есть сей, чтобъ заблаговременно пещися о доставленіи онаго младѣйшимъ дѣтямъ своимъ чрезъ доброе содержаніе, попеченіе и воспитаніе оныхъ: всячески стараяся ободрить, подкрѣплять и украшать обѣ части, т. е. плѣхо и душу, чело-вѣка составляющія: всегда поспѣшествуя совершенствамъ плѣснымъ и душевнымъ: и тщательнѣе опираясь на несовершенства, пороки и прочіе недоспѣшки, здравѣю вредишь могутъ. Такое воспитаніе дѣтей начинается отъ самаго ихъ рожденія.

10. Издавель сего, довольно счастливымъ себя считати будетъ, если краткія, въ послѣдующихъ снѣжкахъ предлагаемая, на опытахъ и благоразуміи основанная, врачебныя истинны и наставленія, къ воспитанію дѣтей руководствомъ послужатъ, и отъ безприсираснаго общества почтутся знакомъ привязанности въ семъ дѣлѣ поспѣшавшагося, къ ревностному и усердному настоящаго званія его исполненію.

*

*

А Б

III.

III. О тѢлесныхъ качествахъ новорожденныхъ младенцевъ.

11. Новорожденный младенецъ бываетъ созрѣлымъ, или несозрѣлымъ: здоровымъ, или слабымъ и немощнымъ: живымъ или мерпвымъ.

12. Живой, созрѣлый и здоровый новорожденный младенецъ есть шопъ, который пребывая чрезъ цѣлые 9 мѣсяцевъ въ матерней утробѣ, получаетъ совершенное образованіе всѣхъ членовъ тѣлесныхъ: у него всѣ персты какъ ручные, такъ и ножные ногтями уже снабжены находясь: онъ чувствительнѣе заливаетъ перстъ въ его ропокъ вложенный, а будучи приложенъ къ матернимъ сосцамъ, можетъ порядочно ушами захватывать сосочки, и матернее млеко высасывать; онъ видитъ, и на предстоящія предметы смотритъ открытыми очами: произноситъ явственнейшей вопль и крикъ, какъ скоро узритъ свѣтъ: вся поверхность его тѣла бываетъ блѣднокрасноватою: ручками и ножками довольно сильно движетъ; длина и величина тѣла его простирается около 21 дюймовъ, или около 2 футовъ: а вѣсу въ цѣломъ его тѣлѣ отъ 7-до 11 фунтовъ находится.

13. Несозрѣлое, слабое и немоцное дитя называется и есть то, которое прежде исполненія обыкновеннаго времени беременности, т. е. въ 7 или 8 мѣсяцахъ рождается: оно рѣдко живое, и то весьма слабосильное, выходитъ на свѣтъ: часто едва живое чрезъ нѣсколько часовъ оспаетъ: удами своими оплодъ не движетъ: очи у него почти совершенно зажмурены: гласъ спитъ него почти неслышенъ, хотя уста его зѣаютъ непрерывно: у него на пальцахъ ножныхъ и ручныхъ и нѣ одного ногтя: почти никакое бѣеніе ни въ сосудахъ пупочной шенивы, ни около предсердія не примѣчается: и чѣмъ раннѣе оно родилось, тѣмъ менѣе шѣломъ, и въ сомъ легчѣ бываетъ. Однакожъ дитя 8-мѣсячное, или въ 8-мѣсяцѣ родившееся, дѣйствительно можетъ жить, воспитаться, и возрасти; не взирая на то, что оно почти непрерывно спитъ: имѣетъ весьма слабой голосъ: но въ прочемъ въ немъ есть довольно силы, которая къ сосанію матерняго млека пребуется.

14. Не живой, или мертвый младенецъ самъ собою вышедшій, или бабиними руками, либо извѣстными орудіями изъ чрева матерняго вынудный, все противное вышше показанному

ному (12. 13) на себѣ являеиъ; о коего знакахъ и причинахъ смерти проспранное учинено объясненіе въ Ч. II. Гл. X. 229-240.

IV. О дыханіи новорожденнаго младенца.

15. Новорожденное дитя переходитъ изъ одной стихіи въ другую: т. е. изъ воды, въ коей оно плавало чрезъ 9-мѣсячное въ маишкѣ пребываніе, и которая его отовсюда окружала такъ, что оно не имѣло тогда никакой нужды въ дыханіи; вдругъ переходя въ воздухъ, во мгновеніе ока отовсюда его объемяющій, подвергается дѣйствию сей жидкой, тонкой, упругой и сильной стихіи. Воздухъ тогда начинаеиъ въ немъ дѣйствовать на всѣ чувственыя жилы, тѣлесныя члены, а паче на внутренности, дыханію служащія. Отъ сего дѣйствія сопрясеніе во всемъ младенческомъ тѣлѣ раждается: плещи и цѣлая грудь разириются: воздухъ чрезъ дыхало свободно проходя въ плещевые каналы, разириетъ объ доли легкого: отъ чего грудобрюшная преграда низходя внизъ давитъ всѣ чревныя внутренности: отъ сего давленія первый дѣтскій калъ и моча впервое

вое низомъ испражняются. Воздухъ съ великимъ стремленіемъ проникая во всю сущность легкого, внутреннюю теплою согреваемъ будучи, до извѣстной степени расширяется; упругость расширенныхъ плющевыхъ сосудовъ и волоконъ заимообразно сопротивленіемъ своимъ противоудѣйствию сей же самой спихи, и вонъ изгоняетъ оную изъ легкого. Воздухъ снова вскорѣ пудажъ стремится съ новою и не меншею силою; и сіе по дѣйствію плющей и воздуха, попеременно и безпрерывно продолжающееся, производитъ вдыханіе и отдыханіе, вообще дыханіемъ именуемое. И тако младенецъ начинаетъ имѣть дыханіе во всю жизнь его продолжающееся; и въ первое произноситъ явственнѣйшій крикъ и вопль со спенаніемъ совокупленной.

16. Дыханіе есть естественное дѣйствіе, человеку и многимъ животнымъ существенное, и ко продолженію жизни способствующее такъ, что если хотя на малое время прекратившися, то человекъ равно какъ и всякое животное скороспихно и бѣдспивенно умираютъ. И для того, когда случившися, что родившійся младенецъ будетъ слабосиленъ, едва дышущій, и почти полумертвый, какъ
то

по послѣ тяжелыхъ и преестесивенныхъ родовъ не рѣдко бывающъ; по надлежитъ всѣми способами спираться о возвращеніи ему дыханія: которое достигается частымъ вдыханіемъ воздуха въ его ропокъ, и въ дыхало: выѣщиваніемъ преніемъ всего шѣла посредствомъ теплованныхъ холстинокъ, или сушенокъ: возбуждающими, ободряющими, душистыми и лепучими лѣкарствами: цукопаніемъ и раздраженіемъ чувствъ, обонанію и вкусу служащихъ: не скоропостижнымъ вынятіемъ дѣтскаго мѣста: и на конецъ шѣмъ, когда по отрѣзаніи пуповины, не перевязывая оной, дается крови свободное выщеченіе изъ кровеносныхъ пупочныхъ сосудовъ, поколѣ дыханіе возымѣетъ свое дѣйствіе.

17. При перемѣнѣ младенцовой жизни, которую онъ имѣлъ въ матерней утробѣ, не имѣя нужды въ дыханіи, весьма великая перемѣна въ шѣломъ его шѣлѣ дѣлается, когда онъ дышать начинаетъ. Кровь наипаче тогда получаетъ со всѣмъ отличное противъ прежняго свое обращеніе. Прежде она переходила изъ одного сердечнаго пустыря въ другой посредствомъ округлого отверстія на средней перегородкѣ сердца находящагося. Но кольско-

скоро младенецъ начнетъ дышать, по кровь получаетъ новую путь чрезъ легкое. Овальное оное отверстіе въ сердцѣ мало по малу а не вдругъ, заживляется и зарастаетъ.

18. Способъ къ воспрепятствованію, дабы оное округлое въ сердцѣ отверстіе не заживлялось и не заросло, кажется, могъ бы быть шнѣкъ, который Г. Бюффонъ предлагаетъ, а именно: еслибы, по мнѣнію сего сл. мужа, новорожденныхъ дѣтей часто погружали въ тепловатую воду, по шнѣкъ вынимая ихъ на воздухъ, и снова шнѣкъ погружая, попеременно сіе повѣряли каждому дня многократно; то уповательно могли бы симъ образомъ достигнуть до того, чѣмъ бы пріуголовишь дѣтей, быть со временемъ хорошими водолазами, кои въ состояніи были бы равномерно жить какъ на воздухѣ, такъ и въ водѣ: и въ случаѣ нужды выдерживать должайшее свое подъ водою пребываніе, безъ всякаго своего вреда, и съ пользою для общества. Въ семъ намѣреніи упомянутый мужъ нарочито дѣлалъ опыты надъ брюхатою сукою, которую держалъ онъ въ тепловатой водѣ, покуда она родила щенковъ, кои послѣ родовъ въ той же водѣ пребывали чрезъ полчаса:

са: по томѣ имѣ же опшуда выняты будучи, держаны были на открытомѣ воздухѣ чрезѣ полчаса: послѣ чего снова были погружены въ молоко: по томѣ паки опшуда выняты были на воздухѣ: и сѣ имѣ повѣоряемо было многократно. Въ прочемѣ щенки были совершенно здоровы, и живы оспалися.

V. О зрѣніи новорожденного младенца.

19. Новорожденное дитя, попчая ъ по выходѣ на свѣтъ изѣ матерней утробы, не только начинаешѣ дышашѣ, но и видѣшѣ очами. Оно хотя и совершенно растворяешѣ очи свои; однакожѣ они бывающѣ почти неподвижными: цвѣтомѣ синеващые, не свѣшлые, ни на единомѣ предметѣ долго не останавливающіеся, и ни чего не различающіе; по тому что чувство зрѣнія у новорожденныхѣ есть не совершеннымѣ; ибо, бѣлокѣ въ очахѣ бываешѣ упругимѣ и удобораздражаемымѣ: раекѣ или сѣтиспая очная оболочка весьма тонкою, мягкою и нѣжною плѣнкою: отѣ того происходитѣ что виды подлежащихѣ предметовѣ не могутѣ надлежащимѣ образомѣ внутрь младенческихѣ очей изображащѣся; а по тому и чув-

чувство зрѣнія у новорожденныхъ дѣшей быва-
етъ слабымъ и не совершеннымъ. Большая
часть живошныхъ рождающихся слѣпыми
и ослѣды не видящими, даже и по рожденіи сво-
емъ имѣютъ очи чрезъ нѣсколько дней сря-
ду совершенно закрытыми и зажмуренными.

VI. О гласѣ новорожденного младенца.

19. Крикъ и вопль, новорожденнымъ мла-
денцемъ чинимые, происходятъ отъ чувство-
ванія боли, дыханіемъ ему причиняемой. Сле-
зы, или плачь, и смѣхъ новорожденному супъ
не сродны. Дитя не прежде начинаетъ плакать,
смѣяться, и уразумляться, какъ шокмо по
прошествіи 40 дней послѣ рожденія. Сіи чув-
ствованія зависятъ отъ внутренняго содѣй-
ствія души, кой досего времени весьма сла-
быми бывають: и рочищаются опличными знака-
ми, шокмо человеческому роду приличными и
сродными: ими наипаче боль, досада, и про-
чія внутреннія ощущенія изъясняются. Крикъ,
лаянье, движенія тѣлесныя, и другіе примѣш-
ные знаки, удовольствіе или боль изъясляю-
щіе, супъ всеобщими живошнымъ, равно какъ
и человѣку.

VII. О образѣ внѣшнихъ новорожденного младенца частей.

20. Головка у новорожденныхъ младенцевъ почти всегда примѣчается гораздо больше въ сравненіи со прочими частями тѣлесными. Сія не соразмѣрная величина оной происходитъ отъ не равномѣрнаго ращенія: кое при первоначальномъ образованіи зарода бываетъ сильнѣе, чѣмъ въ послѣдующее время. А по рожденіи младенца отъ часа на часъ умалѣется; по тому, что кровь въ большемъ количествѣ къ головѣ обращающаяся, другимъ частямъ служишь тогда питаніемъ. Внѣшняя новорожденного младенца кожа оказывается бѣло-красноватою, тонкою и нѣжною шакъ, что сквозь неѣ иногда самая кровь зрится. Дитя, красную кожу имѣющее, возрашши бываетъ совершенно бѣлое лицомъ; и чѣмъ бѣлизна и на прочихъ тѣла его частяхъ всегда остається. Внѣшній видъ членовъ младенческихъ кажется бышь не имѣющимъ надлежащей соразмѣрности. Всѣ тѣлесные составы являющіся бышь власно какъ надутыми и вспухшими. Все сіе мало по малу и не чувствительнымъ образомъ въ немъ проходитъ и на лучшее перемѣняется.

VIII. О омовеніи новорожденнаго младенца.

21. Почти у всѣхъ новорожденныхъ младенцевъ вся виѣшняя поверхность ихъ шѣла бываетъ покрыта клейкою и бѣлою слизью: копорую надлежитъ прилѣжно омывать чистою тепловатою мыльною водою, и посредствомъ гредкой губы все шѣло обтирать. Нѣкоторыя бабки имѣютъ обыкновеніе омы-
вать дитя въ виноградномъ винѣ, или пар-
номъ молокѣ, съ водою распворенными. А
нѣкоторыя къ обыкновенной водѣ еще при-
мѣшиваютъ разныя благовонныя духи, масла,
воды и прочая.

22. Нѣкоторые народы потчасъ по ро-
жденіи младенца погружаютъ его въ са-
мую холодную воду. Лапландцы кладутъ
новорожденныхъ въ снѣгъ, онымъ прутъ
у нихъ все шѣло, а по томъ опнесе
ихъ въ парную баню, гдѣ распаривъ
все шѣло, мыютъ въ голодной водѣ и
симъ образомъ пріучаютъ ихъ заблаговре-
менно къ перенесенію различныхъ воздушныхъ
перемѣнъ.

* *

IX. О пеленаніи новорожденнаго младенца.

23. По омовеніи нечистотъ, коими шло младенца покрыто было, обыкновенно его пеленають, или повивають пеленками. Но прежде пеленанія, надлежитъ тщательно осмопрѣть, всё ли шѣлесныя часны имѣють естественное спрощеніе; нѣтъ ли гдѣ въ шѣлѣ порока или недосматка: и не срослись ли обыкновенныя натуральныя отверстія?

24. При пеленаніи младенца нужно наблюдать слѣдующія правила: 1) оставшую пуповину обернуть чистымъ, мягкимъ и сухимъ полотенцемъ, такъ чтобъ она лежала не на голомъ брюшкѣ; чего для 2) подложить подъ неѣ другое полотенце нѣсколько разъ свернутое; 3) круговою повязкою сверху еѣ укрѣпить не туго; шакимъ образомъ пупорина вскорѣ засохши, сама собою онѣ пупка отваливается, и при томъ дѣти предохраняется отъ пупочной грыжи; 4) ручки и ножки вдоль протянуть прямо, и переложить ихъ сухими полотенцами; 5) пеленками, свивальниками, и шерстянымъ или байковымъ покровомъ обернуть, повить, и обвязать все шѣло, выключая выю и головку; крайне на-

наблюдая то, дабы ни груди ни брюшко крѣпко и шуго стянуты не были; 4) пеленки имѣнь совершенно сухія, чистыя, мягкія, тепловатыя, не влажныя, не мокрыя, и не холодныя; 7) не прикаливать ихъ булавками и не сшивать; 8) часно поремѣнять пеленки, особливо какъ скоро оныя мочеоу, или нечистотою, вымараны примѣнянся; 6) наблюдать, дабы всѣ члены были въ естественномъ ихъ положеніи; и 10) повседневно по утру и въ вечеру мыть или купать младенца въ чистой купѣлѣ, и мало по малу пріучать его къ холодной водѣ.

25. Пеленаніе, или повиваніе дѣтей, основано больше на обыкновеніи, чѣмъ на пользѣ, нуждѣ, или необходимости. Многіе народы оппюдь не пеленають, никогда и ни чѣмъ не связываютъ новорожденныхъ дѣтей; кои симъ образомъ воспитываемы будучи, имѣя совершенную свободу, двигать своими членами по своему желанію, дѣлаются не сравненно крѣпчѣ, здоровѣе и бодрѣе, чѣмъ пеленами и свивальниками обременные. Дѣти Африканцовъ и Американцовъ не будучи никогда повиваемы растутъ скоро: чрезъ 2 или 3 мѣсяца уже

ползутъ на рукахъ и ногахъ: а до исполненія года въ соспоянїи бывають похаживать ногами безъ всякихъ дѣтскихъ помочей: и имѣють въ себѣ сполько крѣпости, и проворства, что увидѣвъ матерей своихъ въ отдаленности, и желая сосать млеко, сами бѣгутъ къ нимъ скоро, и распростертыми своими руками охватываютъ ихъ такъ проворно, и держатся такъ крѣпко, что стнютъ не будучи поддерживаемы дланьми матерей своихъ, и не смотря на различное ихъ упражненіе и тѣлодвиженіе, безослабно сосутъ матернюю грудь, поколь имъ хочется. Сїи дикіе народы, варварами отъ насъ именуемые, не слѣдуя глупому обыкновенію просвѣщенныхъ людей, чпобъ пеленать младенцевъ: но слѣдуя побужденію природы, лучше ихъ воспитываютъ; ибо дѣти ихъ какъ токмо родятся, топчасъ и движутся свободно. Они оставляютъ дѣтей безъ связокъ, безъ свивальниковъ, безъ пеленокъ, и безъ всякаго принужденія: дають имъ полную волю и свободу валяться по земли, зеленою травною, сѣномъ, или мхомъ, либо кожами вымощенной: позволяютъ имъ оборачиваться, растягивать члены, и ползать, словомъ. дѣлають

лашь то, что сама природа повелѣваетъ; не препятствуютъ ни дѣйствию пружинъ, и машины человека, ни распространенію силъ тѣлесныхъ; по сей причинѣ дѣти у нихъ гораздо скорѣ ходить и бѣгать, умѣютъ чѣмъ у насъ. Дикіе вообще суть добраго и здороваго сложенія. Не видно между ними горбашыхъ, ни слѣпыхъ, ни хромыхъ, ни каликъ, ни уроковъ.

26. Такое обыкновеніе есть весьма похвальное, полезное, и подражанія достойное для всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ: у коихъ бабки, няньки и кормилицы, будучи во всемъ судія невѣжи, часто поступаютъ противъ всѣхъ природы уставовъ: шуго и не осторожно свиваютъ ввѣренныхъ имъ дѣтей пеленками и повязками: стягиваютъ все младенческое тѣло такъ крѣпко, что едва они дышать могутъ; отнюдѣ не разсуждая и не примѣчая шого, сколь многимъ худымъ слѣдствіямъ питомцы ихъ чрезъ то подвергаются; ибо обыкновенныя дѣтскія пеленки и свивальники суть для дѣтей настоящими узами, причиняющими имъ премногія безпокойствія и безобразія. Младенцы шуго спе-



ленаны и крѣпко отъ всюду спянуны будучи, отнюдѣ не могушѣ двигать ни ручками, ни ножками: имѣюшѣ трудное дыханіе: подвергаются неваренію желудка: всѣ члены ихъ разслабѣваюшѣ, деревенѣюшѣ, и оцепенѣваюшѣ. Недостатокъ въ шѣлдвиженіи есть главною причиною медлѣннаго ращенія младенческаго шѣла.

27. Пеленаніе дѣшеи нужнымъ и полезнымъ почищается шокмо въ случаѣ поврежденныхъ или избувѣченныхъ членовъ шѣлесныхъ: но и тогда пребуется присутствіе и помощь искуснаго врача или лѣкаря.

Х. О первомъ успокоеніи новорожденнаго младенца.

28. Очищенное и повишное (21. 23) дитя препоручается отъ бабки, въ матернія объятія. Но какъ сонъ и успокоеніе отъ предшедшихъ трудовъ для матери и новорожденнаго младенца суть тогда весьма нужными и полезными: то не долго онъ въ рукахъ своей матери остаётся; ибо какъ мать, такъ и дитя вскорѣ самымъ дѣломъ сладко и при-
яшно

янно засыпаютъ. Чего ради дитя кладутъ возлѣ матери на прѣготовленной ея постели, либо на другомъ тепловатомъ мѣстѣ, и оставляютъ ихъ чрезъ нѣсколько часовъ наслаждаться сладкимъ и споль нужнымъ покоемъ.

29. Первое положеніе новорожденного младенца есть великой важности. Худо дѣлаютъ шѣ, кои кладутъ его оборотивъ внизъ спинкою. Лучше класъ его бочкомъ, такъ чтобъ головка и грудь лежали нѣсколько выше прочихъ удовъ; симъ образомъ дитя лежащее можетъ свободнѣ дышать, и мокроты въ его усахъ скопляющіяся сами собою свободно ванъ вытекаютъ.

ХІ. О лицѣ новорожденного младенца.

30. Новорожденные младенцы имѣютъ крайнюю нужду въ скоромъ подаяніи имъ нужной, и состоянію ихъ приличной пищи. Первородное матернее млеко есть первѣйшимъ, лучшимъ, полезнѣйшимъ и надежнѣйшимъ для нихъ пипаніемъ.

31. Время, въ которое новорожденное дитя матерними сосцами кормить должно, есть то самое, когда оно отъ перваго сна про-

будишся. Чѣмъ скорѣе по рожденіи при-
кладываютъ младенца ко грудямъ, тѣмъ луч-
ше какъ для него, такъ и для самой мате-
ри. Первородное млеко есть подобное чи-
стой и сладкой сывороткѣ. Оно служишъ
младенцу и пищею и лѣкарствомъ. Посред-
ствомъ онаго первый калъ дѣтскій скоро и
легко низомъ испражняется, и чревные вну-
тренности отъ онаго очищаются.

32. Каждая мать обязывается, и естествен-
нымъ и гражданскими законами, своею грудью
кормить собственное свое порожденіе. Она
можетъ, и должна быть удостовѣренною въ
томъ, что питая младенца собственными
сосцами своими, не токмо приноситъ най-
вышшую пользу оному; но и сама себя чрезъ
то предохраняетъ отъ многихъ безпокой-
ствъ и опасности; коимъ, не хотѣющія во-
спитывать дѣтей своихъ, обыкновенно себя
подвергаютъ, и долговременно оными бѣдствен-
но спржадутъ.

33. Ежедневно надлежишъ кормить дитя
матернимъ млекою по нѣскольку разъ, на-
примѣръ: днемъ по 4, а ночью по 2 раза,
когда оно само пробудишся. Никогда не на-
добно позволять ему много и долго сосать

за однимъ разомъ. Лучше его прикладывать къ сосцамъ чаще, и попеременно то къ правому, то къ лѣвому. Нужно также сіе дѣлать въ извѣстные только и опредѣленные часы, и заблаговременно пріучать къ тому дѣтей. Чрезъ цѣлые 6 мѣсяцевъ младенецъ не долженъ получать ни какой другой пищи, кромѣ единого матерняго млека.

34. Обыкновеніе, давая новорожденному младенцу сосать матернюю грудь по прошествіи 24 часовъ, не имѣетъ ни какого правильнаго основанія; и по справедливости приписывается силѣ закоснѣлыхъ мнѣній, предразсудковъ и злоупотребленій. Худо дѣлающіе матери, кои оному слѣпо послѣдуютъ: а еще и того хуже поступаютъ, кои заставляющіе новорожденного постигаться, не позволяя оному ни какой пищи даже до третьяго дня.

35. Шестимѣсячному младенцу, сверхъ матерняго млека, можно давать еще и кашку; которую пріуготовлять надлежитъ изъ сухарей, безъ молока и масла, или изъ бѣлого и чистого пшеничнаго хлѣба, высушеннаго, и мѣлко растертаго, разваривъ его въ молокѣ, водою растворенномъ. Таковую кашку дѣтямъ да-

давать можно дважды въ день; ш. е. по утру въ 10, и по полудни въ 6 часовъ, либо и болѣе, если токмо дѣтскій желудокъ хорошо оную варить. А между тѣмъ дитя можетъ сосать матернее молоко нѣсколько кратъ. Иногда можно ему давать для запиванья овсяную или ячменную воду. Кашку же всегда давать должно маленькою деревяною, или серебряною чайною ложечкою. Симъ образомъ надлежитъ воспитывать дѣтей даже до 10 или 12 мѣсяцевъ.

36. Худо дѣлаютъ тѣ, кои кормятъ дѣтей кашкою, изъ крупъ или изъ муки прѣуголовленной; а еще и того хуже поступають тѣ няньки и кормилицы, кои сперва разжевавъ кашку во своемъ рту, потомъ оную съ собственною ихъ слину уже смѣшенную, насильно во уста младенцу перстами впикиваютъ; ибо симъ образомъ онѣ со своими соками часто сообщаютъ ему и свои болѣзни.

37. Когда настоящая мать не захочетъ, или по какимъ нѣсть обстоятельствомъ невозможною грудью кормить дитя свое; напр. въ случаѣ ея смерти, болѣзни, худыхъ сосцовъ, и сосочковъ, недоспашка въ млекѣ и прочая; въ такомъ случаѣ заблаго-

вре-

временно сыскасть для него добрую, надежную, младую и здоровую кормилицу. Но прежде нежели она начнет кормить маломъ младенца, непременно должно оному дать внутрененно самое легкое слабительное, или промывательное лекарство, для очищенія шийной клейкой и желто-зеленой нечистоты, кою внутренности у него наполнены бывають; таковы есть сиропъ ревеневый, цыкоренный, персиковый и проч. либо и проспаная сладкая сыворотка. Не бесполезно также дать проносное и самой кормилицѣ, прежде нежели она приступитъ къ вскармленію. О качествахъ доброй кормилицы равно какъ и о хорошемъ матерѣ, проспанное дано объясненіе въ части I. Гл. XVIII. 138-146.

38 Когдажъ по различнымъ причинамъ ни состоящая мать, ни иная кормилица не будутъ кормить грудью новорожденное дитя, какъ то часто у скудныхъ, убогихъ, и недосыпающихъ людей случается; въ такомъ случаѣ надлежитъ его кормить коровьимъ или козьимъ, млеко, свѣжею сывороткою посредствомъ, рожка; также дѣтскою молочною кашкою и чистую водою; давъ прежде ему легкое слабительное для очищенія детского калу; наблю-

блюда, при шомъ и сіе, дабы не вдругъ приступишь къ употребленію оной кашки, но исподоволь и мало по малу, въ продолженіи его приращенія, къ ней пріучаешь онаго.

ХII. О положеніи и колыбелькѣ новорожденнаго младенца.

39. Новорожденнаго младенца должно держать въ колыбелькѣ не всегда въ одинаковомъ положеніи: но попеременно класть его иногда на лѣвой, иногда на правой бочокъ, а иногда спинкою внизъ, а личкомъ вверхъ поворачивать (29).

40. Колыбелька, или люлька, для новорожденнаго употребляется висячая на воздухѣ, или стоячая на полу. Маленькій шюфячокъ, набитый шерстью, покрытый бѣлымъ полотномъ: маленькая подголовная подушечка: и шерстяное или тканое одеяльце, составляютъ всю нужную дѣтскую постѣлку. Занавѣски, а особливо шолстыя, ошнудъ не годятся.

41. Дикіе Американцы полагаютъ новорожденныхъ дѣтей просто на земли, или на полу, вымостивъ кожами, сукномъ или коврами; а нѣкоторые вмѣсто постѣлки колыбельку успи-

устиляющѣ сухимъ шрухлымъ деревомъ, которымъ моча и нечистота, отъ младенца исходящая хорошо всасывается, и какъ скоро сырѣмъ и мокрымъ содѣлается, то немедленно выкинувъ старое, подстилаютъ снова другое сухое чистое и свѣжее.

42. Въ турецкихъ обласяхъ слегка привязываютъ младенцевъ ко плоской и широкой доскѣ, обитой хлопчатною бумагою, и сверху сукномъ обитой; такая доска въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прокаливается сквозными дырами, дабы испражняемая моча и нечистота свободно сквозь оныя проходя, безъ задержанія внизъ истекала.

43. Положеніе колыбельки должно быть такое, чтобъ дитя въ ней лежащее обѣими очами прямо взидало на солнечный свѣтъ, или отъ горячей свѣти къ нему происходящій; ибо когда свѣтъ младенцу въ глаза мечется изъ боку, то онъ часто обращая ихъ и поворачивая то въ одну, то въ другую боковую сторону, откуда свѣтъ стремится, со временемъ косоокимъ содѣлается можетъ: припадокъ худый, и ни чѣмъ послѣ не излѣчимый; по тому что первая чувствѣй впечатлѣнія, во время перваго младенчества бывающія, суть весьма

важ-

важны; ибо младенцы чрезъ всю свою жизнь съ оными остаются. Таковой шѣлесный порокъ или недоспашокъ единожды случившійся издѣиска, пребывающа не изгладимымъ, причиняетъ немалое челоуѣку безобразіе. Колыбель не должно ставити возле пѣчки, ни въ такомъ мѣстѣ, гдѣ сквознякъ вѣтеръ проходитъ. Можно дитя въ колыбелькѣ опочивающее качать, пока оно заснетъ; однакожъ, сколь возможно, полегать, и не вдругъ послѣ даннаго ему кушанья.

ХІІІ. О снѣ новорожденнаго младенца.

44. Сонъ умѣренный и естественный есть весьма нужнымъ и полезнымъ для новорожденнаго младенца. Обыкновенно дѣти здоровые спокойно спятъ большую часть дня и ночи, особливо въ первыя времена ихъ жизни. Употребляемая ими пища, лучше въ ихъ желудкѣ варится въ то время, когда они въ прищипомъ снѣ погружены находясь: опдѣленіе добрыхъ питательныхъ соковъ успѣшествуется: и всѣ шѣлесныя члены ихъ, получая надлежащее питаніе, не чувствительно распухаютъ и укрѣпляются. Слѣдовательно можно младенцу позволить спать столько, сколько онъ хочетъ.

45. Когда дѣти спятъ непрерывно, или чрезмѣрно долго, то сіе не всегда есть добрымъ ознаменованіемъ. Ибо тогда либо они суть не созрѣлые, либо дано имъ сонное и усыпительное лѣкарство. Сложеніе ихъ плѣла много оупь того терпѣнѣе, и весь плѣсный ихъ составъ часто спрраждетъ. Въ такомъ случаѣ надлежитъ пробуживать спящихъ младенцевъ не вдругъ, но мало по малу, частымъ и малымъ колебаніемъ и преніемъ плѣла, показывая при томъ имъ различныя вещи блестящія, и привлекающія ихъ вниманіе: а когда совершенно отъ сна пробудятся, то очистивъ вынимають ихъ изъ колыбельки, носятъ на рукахъ, и прикладываютъ къ сосцамъ, когда имъ сосать хочется.

46. Дѣти большею частію отъ сна пробужаются, не иначе, какъ будучи отъ онаго возбуждаемы какою нѣсть болью, холодомъ, голодомъ, мокрошою, или другимъ какимъ нѣсть не пріятнымъ ощущеніемъ. Обыкновенныя пеленки и свивальники долго удерживая дѣтей въ одинаковомъ положеніи чрезъ нѣсколько времени причиняють во всѣхъ ихъ составвахъ онѣмѣніе, боль иразслабленіе. Кожа у дѣтей будучи весьма нѣжною, тонкою и

ЧАСТЬ V. В МЯГЪ

мягкою, часто отъ испражняемой мочи и нечистоты уже охолоднѣвшихъ, проснуживается: особливо когда няньки и кормилицы супъ крайне не опрятны, лѣнны, ни о себѣ самихъ, ни о своихъ пипомцахъ не рачительны, и когда сами матери о сморѣніи надъ дѣшми своими никакого старанія не прилагаютъ. Отъ того по происхожденію, что такіе бѣдные дѣти не могутъ успокоиться, ни заснуть, почти непрерывно кричатъ, воятъ, и плачутъ. Чего ради глупыя прислужницы долго и сильно ихъ качаютъ, съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы они скорѣе уснули: опинудъ не примѣчая того, что отъ долговременнаго и не умереннаго колебанія, великое у дѣтей въ головкѣ сопряженіе мозга и можжека, также рвота, бессонница, и другіе многіе худые припадки рождаются.

XIV. О вскармленіи дѣтей помощію рожка, и каши.

47. Когда ни настоящая мать своею грудью новорожденнаго младенца кормить не можетъ (37), ни кормилицу для него приискать и содержать не въ силахъ находится (38); въ
ша-

шариковомъ случаѣ обыкновенно воспитыва-
ютъ дитя рожкомъ скопскимъ, или серебря-
нымъ, съ привязанною къ нему коровьею или
козьею шипкою.

48. объявленное орудіе (47) почти вездѣ
въ россіи, особливо между простымъ наро-
домъ для вскармленія дѣтей употребляемое,
почти всякому естъ довольно извѣстнымъ; од-
накожъ происходящія отъ орудія худшія слѣдствія
не многимъ извѣстными быть кажутся.
По меньшей мѣрѣ не многіе объ отращиваніи
оныхъ стараются. Общая польза требуетъ
здѣсь пространнѣйшаго о семъ объясненія.

49. Коровья шипка, будучи часть сыро-
го мяса, по своему свойству, и скоро и легко
подвергается неизбежной гнилости. Сіе всѣмъ
извѣстно, и не требуетъ никакихъ доказа-
тельствъ. А что отъ всякого сырого мяса
скоро и легко сѣдается и киснетъ молоко,
особливо тепловатое: сіе доказывается,
повседневными опытами, для дѣланія свѣжого
творогу, посредствомъ шелячьяго желудка,
чинимыми. Шипка чѣмъ долѣе употребляется,
тѣмъ болѣе млечною кислотою напояется.
Сіе доказываетъ сильный запахъ, отъ такой
шипки исходящій, явственнаго обоняніемъ

ощущаемый. Титка млечною кислотою на-
поившись предохраняется отъ гнилости;
сіе вѣдаютъ и простолюдимы, кои употреб-
ляя чрезъ многіе мѣсяцы средѹ одну или двѣ
коровьи пипки, даже въ самыхъ теплыхъ
жилищахъ и колыбелькахъ, находятъ оныя
совершенно невредимыми; хощя и не вникающъ
въ причины сего явленія: не не извѣстны буду-
чи въ прочемъ, что всякое сырое мясо отъ
гнилости и порчи предохраняется разными
кислотами. И такъ отсюду явствуетъ, что
коровья пипка, младенцемъ сосома, сообщаетъ
ему шужъ самую кислоту, которая еѣ са-
мую предохраняетъ отъ гнилости, и въ ней
изобильно находишся, сколько бы она въ водѣ
мочена ни была.

50. Крестьяне, въ деревняхъ отъ города
отдаленныхъ, живущіе, не въ состояніи бу-
дучи доставать свѣжія коровьи пипки, при-
нуждены бывающъ единою или двумя пип-
ками долгое время довольствоваться; отъ
чего кислота въ нихъ чрезвычайно накоп-
ляется. Дѣти безпрерывно сосучи оныя, вы-
сасываютъ отсюда и кислоту, особливо но-
чью, когда мало млека въ рожку находишся.
Слюна у дѣтей съ оною кислотою смѣшавшись,

и поглощаема бывши, производитъ боль, рѣзь и колошье въ ихъ животи, молочницу, различную сыпь, и прочія еще сего злѣйшія недуги.

51. Рожокъ скопскій, порядочно обдѣланный и тщательно очищенный, самъ по себѣ и по своему качеству для дѣтей вреденъ быть не можетъ. Однакожъ отъ особливаго рожка искусствомъ здѣланного не малый вредъ бываетъ: а именно, когда достаточные люди, обыкновенно удаляющіеся отъ природной и просной пищи, суетятся и здѣсь себя оплечить; ибо почитая для себя низкостью, употребляютъ обыкновенной рожокъ, замѣняятъ его серебрянымъ, или лучше сказать изъ серебра и мѣди здѣланнымъ. Такимъ образомъ пищевая кислота разѣдая мѣдныя въ немъ частицы, производитъ настоящую ярь мѣдянку, которая младенцемъ поглощаема будучи, бываетъ для него настоящею оправою. И тако богатые люди неразсуждая даютъ ядъ своимъ дѣтямъ въ серебряномъ сосудѣ, нарочито пріуготовляемый.

52. Если кто не можетъ инымъ образомъ воспитывать и кормить дитя свое, какъ токмо коровимъ млекою и кашкою: такому

вмѣсто рожка, какого бы свойства и качества онъ ни былъ, не сравненно лучше и безопаснѣе сѣе дѣлать безъ рожка: 1) кормить дѣтей млечкомъ самимъ свѣжимъ, не жирнымъ, и разведеннымъ съ чистою водою; которое младенцы могутъ сосать изъ особливаго кувшинчика, на подобіе нашихъ кофейниковъ, изъ бѣлой полуженной жести содѣланныхъ; 2) кормить питательною жидкою кашницею, состоящею изъ свѣжого не жирного коровьяго молока, съ чистою водою разведеннаго, и изъ хлѣба бѣлаго пшеничнаго, хорошо выпеченнаго, или изъ пшеничныхъ сухарей, безъ яицъ, масла и молока прѣготовленныхъ, и изъ малаго количества сахара; 3) кашку давать маленькою ложечкою деревяною, серебряною или жестиною полуженною: или 4) вмѣсто шишки нарочитою соскою: т. е. завернувъ кашницу въ чистое полотенце и завязавъ, класъ младенцу въ ротокъ такъ, чтобъ онъ свободно сію соску сосать могъ; 5) таковую кашку всегда лучше дѣлать свѣжую, а не запасать ея впередъ, дабы она не прокисла; при чемъ 6) полотенцы и вешки, для кашницы употребляемыя, почаще порядочно въ чистой водѣ мыть, сушить и перемѣнять.

XV. ОЪ отлученіи младенца отъ груди
и тогдашней его лищѣ.

53. Младенцовъ отлучаютъ, или отнимаютъ отъ сосцовъ по прошествіи 8 - 10 - 12 мѣсяцевъ. Въ россіи, Турціи, Италіи и Голландіи даютъ дѣтямъ сосать грудь чрезъ цѣлой годъ и больше. Американцы въ Канадѣ обипающіе, мацернимъ млекоу кормятъ дѣтей своихъ до 4-5 а иногда и до 7 лѣтъ. При отнятіи отъ сосцовъ не должно поступать скоропоспѣжно, но мало помалу и исподоволь, а особливо когда дитя есть слабое и нѣжное. Ибо всякая внезапная перемѣна бываешь причиною худыхъ слѣдствій, особливо во вмаденческомъ возрастѣ.

54. По отнятіи младенца отъ груди, надлежитъ заблаговременно его прѣуготовивъ, кормить другою легкою и питательною пищею, особливо когда онъ есть здоровъ имѣетъ довольно крѣпкой желудокъ, и въ состояніи находишься варить другую пищу погуще: тогда можно ему давать разныя жидкія кашицы, изъ манновыхъ, смоленскихъ, овсяныхъ, или ячменныхъ круповъ: иногда для перемѣны давать хорошо выпеченной бѣлой пшенич-

ной хлѣбъ, или калачъ, разваривъ прежде въ молокъ, по поламъ съ водою смѣшенномъ: наблюдая при томъ, чтобъ въ хлѣбѣ не были яйца, масло, жиръ и прочая. Сверхъ того никогда не варить дѣтской кашки въ запасъ, но ежедневно приготавливать свѣжую; и всегда класть въ нее не мѣшко сахару; который въ семъ случаѣ весьма пользуетъ дѣтямъ; ибо онъ соединяясь съ кислотою, въ дѣтскомъ желудкѣ обрѣщающеюся, производитъ нѣкоторое мыльное вещество варенію пищи и испраженію низомъ много пособствующее; и такимъ образомъ мало по малу приучать дѣтей къ шой самой хлѣбной пищи, кою они и въ послѣдующее время младенческой и отроческой ихъ жизни пицаться должны будупъ.

XVI. О тѣлодвиженіи младенца.

55. Дѣти суть настоящія, непрерывно движущіяся, машины. Они находятся въ безпрестанномъ движеніи. Члены ихъ и тогда мало покоятся, когда они спятъ, особливо когда они не бывають спеленаны. Движеніе есть наиболѣе ихъ состоянію приличное и сродное. Оно подаетъ силу и умножаетъ крѣ-

крѣпость во всѣхъ членахъ тѣлесныхъ. Взрослый человекъ, равно какъ и младенецъ рождены ко движенію и упражненію.

56. Первое тѣлодвиженіе дѣтей состоитъ въ томъ, когда распеленавъ и вынявъ изъ колыбельки, носящъ ихъ на рукахъ. При чемъ наблюдать должно, дабы непрерывно ихъ не носить на одной: но попеременно то на правой, то на лѣвой рукѣ; и при томъ иногда выносишь ихъ на открытой воздухъ, особливо когда ведро есть тихое, теплое, пріятное и благорасположенное. Второе тѣлодвиженіе состоитъ въ качаньи и колебаньи; при чемъ должно смогрѣть того, чѣмъ оно было легкое и умеренное; а при томъ беречься, чѣмъ не качать дѣтей вскорѣ послѣ кушанья. Третье тѣлодвиженіе есть сіе, чѣмъ дѣтей заблаженно пріучать ползать а по томъ мало по малу стоять прямо, поваживать и ходить, особливо когда ноги получаютъ силу и крѣпость. Стоянiе и ходьба есть самое естественное, сродное, спокойное, здоровое, полезное и нужное тѣлодвиженіе, лишь бы оно продолжаемо было не до усталости и изнеможенія.

57.

*

*

57. Дѣтя укрѣпившись на ногахъ, можетъ ходить, бѣгать прыгать, скакать, въ горнищѣ и на свѣжѣмъ воздухѣ, играть въ барабанъ, мячѣмъ, и другими безвредными игрушками: дѣлать разныя упражненія, садиться на деревянную колеблемую лошадь: дѣйствовать деревяннымъ ружьемъ, и прочая; такимъ образомъ всѣ члены тѣлесныя приводятся въ надлежащее движеніе: кровообращеніе, вареніе пищи и отдѣленіе питательныхъ соковъ поспѣшесивуются, и все тѣло получая надлежащее питаніе и приращеніе, не чувствительно возрастаетъ, укрѣпляется и ободряется.

58. Дѣти отъ тѣлодвиженія успалые, не вдругъ должны для отдыха спать, ни ложиться на холодной и мокрой землѣ, ни пить холодную воду; ибо всякая внезапная перемена здравію дѣтей вредною быть можетъ. Не меньше дѣтямъ вредно и то, когда они босыми ногами похаживаютъ въ сырую погоду, по сырой землѣ и по захожденіи солнца, въ вечернее, ночное, вѣтреное, или дождливое время.

59. Не умеренное тѣлодвиженіе, равно какъ и противное тому, т. е. не подвижное на
еди-

единомѣ мѣстѣ пребываніе всякому человѣку, а особливо младенцамъ, великой вредъ наноситъ. Тѣло безъ движенія подобно стоячей водѣ, конкоря плѣснѣетъ, порипится и гніетъ. Лучше младенцу учись ходитъ самому, а не на помочахъ, или въ ходулькѣ.

XVII. *О содержаніи дѣтей, взглядомъ воздуха, одежды, чистоты и опрятности.*

60. Воздухъ въ дѣтской горницѣ всегда долженъ быть чистый, сухой, благораспоренный, ни чрезмѣрно теплый, ни весьма холодный. Не умеренная теплота расслабляетъ весь тѣлесный составъ. Надлежитъ заблаговременно прѣучать дѣтей къ холоду, и ко всемъ воздушнымъ переменамъ. Холодноватый воздухъ укрѣпляетъ тѣло. Человѣкъ поворотливѣе и здоровѣе зимою, чѣмъ лѣтомъ. Лѣтній зной и жаръ всякому возрасту есть нестерпимъ. Полезно впускать воздухъ въ дѣтскую горницу по меньшей мѣрѣ дважды въ день; и чаще выносить дѣтей на свѣжій, открытый и волный воздухъ, особливо въ хорошую погоду. Содержаніе дѣтей въ посредственно тепловатомъ воздухѣ, предохраняетъ ихъ отъ многихъ грудныхъ и головныхъ болѣзней.

61. Одежда, какъ взрослымъ людямъ, такъ и младенцамъ, служишь украшеніемъ и защищеніемъ отъ холоду и спужи. Привычка и здѣсь много можеть: т. е. она можеть укрѣпить наши члены, и здѣлать ихъ способными къ перенесенію спужи. Американцы, Гренландцы, Лапонцы, и Исландцы ходятъ босые по снѣгу. Да и нашихъ кресстьянъ дѣти часто ходятъ въ зимнее время босикомъ. У каждого изъ насъ руки очень рѣдко, а лице почти никогда не закрывается. Тѣло наше ко всему приучишься и привыкнуть можеть. Дѣти должны всегда ходишь опкрытою головою и грудью, особливо въ хорошее, а не въ дождливое и знойное время. Голова непрерывно покрывая теплыми покрывами, часто покрывается шолудами и спрульемъ. Туфельки или башмачки лучше, чѣмъ сапожки, дѣтямъ приличествують. Весьма теплое и тяжелое платье для дѣтей опноудъ негодится. Худо дѣлають тѣ матери, кои сидя дома весьма тепло купаютъ дѣтей своихъ: а вынося изъ дому, одѣвають ихъ весьма легко для мнимой красы. А еще и того хуже поступають, кои мучатъ дѣтей своихъ спуровками, также тѣсною и узкою одеждою. Тугія повязки, тѣсная и узкая одежда

жда и снуванье оспинавливая кровообращеніе, мѣшающіе варенію пищи, опдѣленію питательныхъ соковъ, явственно вредящія здоровью и бывающія для дѣтей сущимъ мученіемъ. Такое обыкновеніе есть безразсудное, и спасительному содѣйствію природы, о рожденіи дѣтей пекущейся, опинюдь не способствующее. Хотя здравый разсудокъ сему и противоборствующій: но закоснѣлыя мнѣнія, предразсудки и злоупотребленія особливо женскаго пола, часто предлагаемой истинѣ не внимающаго, къ крайнему сожалѣнію и здѣсь побѣду одерживающіе.

62. Воспитаніе дѣтей, и содержаніе ихъ во всемъ приличное побужденію природы, и основанное на здоровомъ разсудкѣ, должно быть главнымъ предметомъ каждого гражданина и какого государства, о всеобщей пользѣ пекущихся. Добропорядочное содержаніе дѣтей, касательно окружающихъ вещей, особливо же, воздуха, одежды, пищи и прочаго: начиная отъ самаго ихъ рожденія до отроческаго возраста, тщательно наблюдаемое, можетъ и должно почтеться тогда наилучшимъ и наиболее полезнымъ, когда оно съ самою природою наиболее сходитсвуетъ.

63. Чистота и опрятность причисляются первою каждого должностію; и слѣдственно должны быть первымъ предметомъ и о себѣ попеченіемъ. Самое лучшее и надежнѣйшее средство къ соблюденію младенческаго здоровья состоитъ какъ въ исполненіи всего вышесказаннаго (62): такъ и въ чистотѣ и опрятности; ш. е. въ часпой перемѣнѣ бѣлья, и одѣянія чистого, сухого, вмѣсто вымараннаго и смоченнаго. Сама природа насъ тому учитъ, здоровье предписываетъ, законъ повелѣваетъ, собственный вкусъ и разумъ къ тому обязываютъ, страхъ въ омерзѣніе приипи, и заслуживъ холодность къ себѣ и отвращеніе другихъ всѣхъ къ тому влечетъ и побуждаетъ. Слѣдственно надлежитъ не только всегда хранить младенцевъ во всякой чистотѣ и опрятности: но и заблаговременно отъ самого юнаго ихъ возраста къ тому пріучать всякимъ образомъ, наставленіемъ, ободреніемъ, увѣщаніемъ и прочая.

XVIII. О первомъ произношеніи рѣчи младенца, о его способности, и природной остротѣ.

64. Младенцы начинаютъ произносить нѣкоторые слоги, или лучше сказать, болтають
въ

въ 10 - 12 - 15 мѣсяцахъ послѣ своего рожденія, и почти на всѣхъ языкахъ, во всѣхъ странахъ и у всѣхъ извѣстныхъ народовъ въ первые произносятъ одинаково: „ ба-ба , ма-ма , па-па , та-та , ня-ня , ца-ца , ка-ка , а-ба-да „ слоги паче прочихъ легчайшіе , и сродные младолѣтнимъ дѣтямъ; по тому что при произношеніи оныхъ меньше труда , и мышечныхъ движеній требуется. Двудлѣтные дѣти явственно уже иногда произносятъ , и порядочно выговариваютъ все то , что слышатъ. Также начинаютъ понимать , разсуждать , помнить и проч. Многіе младенцы не прежде начинаютъ говорить , какъ въ два года съ половиною , а иногда еще и того позже. Примѣчено , что всѣхъ дѣти , кои начинаютъ говорить поздно , всегда имѣютъ произношеніе рѣчи трудное и не пріятное. Дѣти начинающіе говорить пораньше , въ состояніи бывающъ , въ три года порядочно учатся читать. Сіи душевныя качества достойны примѣчанія тѣхъ , кои любомудрствуя устремляютъ свои мысли въ дѣйствія разума человѣческаго , и въ успѣхи природныхъ дарованій.

65. Многіе родители начинаютъ обучать младенцовъ книжному чтенію на 4 или 5 годахъ

дахъ. Нужно ли и полезно для дѣтей то, когда заставляють ихъ учиться споль рано? сѣе несовершенно доказано. Примѣры намъ доказываютъ, что младенцы 4 - 6 - 7 - лѣтніе: также опроки 8 - 12 - 16 - лѣтніе иногда имѣють преоспрой смыслъ и разумъ: но шѣжъ самыя дѣти, бывши прежде оспроумными и замысловатыми, по доспигеніи 25 или 30 лѣтъ, содѣлались совершенно буйными, глупцами, и дураками, или людьми весьма обыкновенными, и ни чего опличного въ себѣ не показующими. Великая во младенцахъ оспрошта, скоропоспигное и не обыкновенное приращеніе шѣла, раннее и умеренное упражненіе и сильное напряженіе ума, въ малолѣтствѣ бывшія, часто и больше вреда, чѣмъ пользы приносятъ.

66. Найлучше дѣлають шѣ, кои начинаютъ обучать дѣтей не прежде какъ шокмо тогда, когда примѣшяшъ, что шѣлесныя силы и душевныя дарованія, чрезъ упражненіе дѣтскими чинимое, ежедневно умножаются, умъ и память изощряются, крѣпость и бодрость духа отъ часа на часъ получають новую силу и приращеніе; словомъ, когда шѣло и духъ отъ продолжаемыхъ упражненій не шок-

мо не ослабѣваютъ и не изнемогаютъ: но паче отъ дня на день еще болѣе укрѣпляются и ободряются. Упражненія дѣтскія, какъ душевныя, такъ и тѣлесныя всегда должны быть соразмѣрны сложенію ихъ тѣла, возрасту, способностямъ, крѣпости, силамъ тѣлеснымъ, и получаемой ими пищи.

XIX. О природныхъ тѣлесныхъ силахъ,
и чувствахъ младенца.

67. Младенцы хотя и кажутся тѣломъ весьма нѣжны и слабосильны; однакожъ они меньше чувствительны къ холоду, чѣмъ люди всѣхъ прочихъ возрастовъ человѣческихъ. Тѣло младенческое по виѣшнему своему виду, хотя и кажется слабымъ и немощнымъ: однакожъ врожденная въ ономъ теплота въ самой вѣдѣ есть больше, сильная и дѣйствительнѣе. Причиною сего есть бѣненіе сердца и боевыхъ жилъ во младенческомъ тѣлѣ несравненно чаще повторяемое, чѣмъ у взрослыхъ; ибо бѣненіе сердца удѣшней почти спотысячъ разъ въ сутки повторяется: а по тому и внутренняя теплота у нихъ есть больше и сильная, чѣмъ у взрослыхъ людей, касательнаго возраста и сихъ и другихъ. Тожъ

ЧАСТЬ V. Г са-

самое примѣчается и надъ прочими живописными, кои чѣмъ меньше и моложе, тѣмъ чаще и скорѣе у нихъ быются сердце и боевыя жилы. У нѣкоторыхъ маленькихъ птичекъ бѣеніе сердца естъ споль частное и скорое, что едва ли оное исчислишь можно. Сіе сердца и боевыхъ жилъ бѣеніе, а слѣдственно и самая внутренняя теплоша, тѣмъ болѣе умяляются, чѣмъ далѣе младенецъ опдалается отъ своего рожденія; по чему и нужно тогда наипаче всячески беречь ихъ отъ спужи.

68. Первые лѣта младенцевъ, въ разсужденіи ихъ нѣжнаго сложенія и слабыхъ силъ тѣлесныхъ, бывающъ подвержены великой опасности. Жизнь ихъ даже до трехъ лѣтъ и далѣе естъ колеблющеюся и не многонадежною; въ 4 и 5 годахъ она надежнѣе становится, такъ что дитя 7 лѣтъ достигшее, подаетъ о себѣ несравненно вѣдущую надежду, что оно будетъ жить долѣе, чѣмъ всякое другое младолѣтнее. Чего ради нужно о дѣтяхъ имѣть тщательное смотрѣніе и попеченіе; поелику они, тѣломъ нѣжнѣе и ко всему чувствительнѣе, чѣмъ взрослые; слѣдовательно гораздо чаще и болѣе худымъ слѣдствіямъ подвержены быть могутъ, и бывающъ.

69. Тѣлесныя чувства у младенцевъ, будучи еще несовершенными, должны быть предѣ охраняемы отъ всего того, что есть чрезвычайное, необыкновенное, и къ чему они еще привычки не здѣлали. На примѣръ: Зрѣнію дѣтей вредно все чрезмерно блестящее. Слуху вреденъ великій шумъ, крикъ звонъ и стукъ. Обонянію вредительны легучіе и пронизательные запахи. Вкусу вредятъ прѣная, твердая, соленая пища, всякія сласти, пиво, вино, и водка цѣльные. Осязанію вредятъ весьма холодныя или разжженные шѣла, крѣпкіе спирты и прочая.

XX. Всеобщія правила касательно воспитанія дѣтей въ ихъ младенчествѣ.

70. Полезнѣе младенцамъ давать хорошее млеко коровье или козье, чѣмъ мапернее или кормилицыно худое. Лучше давать сосать грудь сидя, чѣмъ лежа. Здоровіе для дѣтей подрастающихъ пища прѣсная, чѣмъ съ разными приправами и пряными зелѣями приуготовленная. Опіюмъ не должно давать дѣтямъ пища твердой, сырой, кислой, салата, плодовъ сырыхъ не созрѣлыхъ, сахарныхъ конфекціовъ, и всякихъ сластей; по

тому что отъ всего сего гораздо труднѣе у нихъ зубки прорѣзываются. Также когда зубки уже покажутся, то отнюдѣ не позволяй имъ жевать ничего жесткаго, твердаго, окостенѣлаго, какъ то: ягодныхъ косточекъ, мѣдныхъ булавокъ, субочиспокъ, и всего того, что колеть десны, и поршитъ зубы. Нужно всегда за дѣтскими смотрѣть, дабы они сперва пищу разжевали, и разжеванную уже а не кусками глотали. Сверхъ молока, чистая, свѣжая, легкая, и тонкая вода есть самое лучшее и полезнѣйшее для дѣтей питье. Можно имъ иногда позволить красной квасъ, кислянщи, виноградное вино, большимъ количествомъ воды разведенное. Но вино цѣльное, пиво, водка, кофе, и всякіе другіе разгорячительные напитки, дѣтямъ, яко вредные, запрещаются.

71. Младенцамъ можно и должно позволить спать, сколько имъ хочется. Лучше имъ покоиться въ темномъ, чѣмъ освѣщенномъ мѣстѣ. Лучше спать однимъ, или съ равными себѣ, чѣмъ съ кормилицами и няньками, а особливо со преспарѣлыми и дряхлыми людьми. Чѣмъ больше они возрастаютъ, тѣмъ менѣе спать имъ полезно. Луч-
ше

ше для нихъ постеля швердая, чѣмъ мягкая пуховая. Во время сна опіюдѣ не окушывашь ихъ тяжелыми и весьма теплыми покрывами; не худо имъ классть на головку обручикъ, или круговую повязку. А при томъ пріучашь, чѣшобъ они лежали въ постѣли протяннувшись прямо, а не скорчась. Лучше ранѣе имъ ложиться и вставать, чѣмъ поздно. Лучше по утру на зарѣ ихъ выносить, или выводить на свѣжій воздухъ, чѣмъ держать въ запершой горницѣ въ хорошую погоду.

72. Лучше одѣвать дѣтей такою одеждою, которая бы была простая, просторная, свободная, шѣла не обременяющая, ни обезпокоивающая, умѣренно теплая. Во мѣсто шубъ, дѣлать для нихъ одѣяніе изъ толстой шерстяной, или шелковой ваишы, протпеганной хлопчатой бумаги, ткани и прочая. Вообще для младенцевъ лучше и полезнѣе, всегда быть слегка одѣтымъ, чѣмъ одеждою излишнею обременнымъ. Нововыспроенные и не давно выкрашенные дома жилищемъ для дѣтей опіюдѣ негодятся.

73. Никогда не должно мѣшать дѣтямъ въ ихъ забавахъ и упражненіяхъ; но паче вы-

мышляющъ и изыскивающъ перемѣнное упражненіе и шѣлу и духу. Они могутъ играть, рѣзвиться, прыгать, веселились. Игра есть главное и единое средство къ умноженію ихъ забавъ и веселостей. Здоровье ихъ и возрастъ сего пребудутъ. Сама природа вселяетъ въ неповинныхъ дѣтей сію склонность къ игрѣ и забавамъ. Возрастающихъ дѣтей учить нужно дѣйствовать обѣими руками, играть въ кегли, бросать въ цѣль, бороться, бѣгать по пѣску, по кочкамъ, по травѣ, по горамъ, и возвышеннымъ мѣстамъ: ходитъ босикомъ по полу: имѣть всегда открытую голову, особливо когда не весьма холодно: такъ же купаться и плавать въ водѣ. Заставлять ихъ больше спать, чѣмъ сидѣть, особливо во время кушанья. Лучше имъ сидѣть на швердомъ деревяномъ, чѣмъ на мягкомъ спулѣ. Похаживать большими шагами, держа голову прямо, плечи назадъ, и не выпячивая брюха напередъ. Привычка къ споконью укрѣпляетъ шѣло, и дѣлаетъ члены прямыми. Отъ споконья спокойте и пріятнѣе они спятъ ночью. Словомъ: шѣлодвиженіемъ и упражненіемъ умѣреннымъ укрѣпляетъ шѣлесное дѣтей сложеніе: умножаетъ шѣмъ не ску-

скуку но веселіе: и не ошягощать, но предб-
охраняиъ ихъ тѣло отъ предбудущихъ недос-
пашковъ. Въ прочемъ никогда не оспавляиъ
дѣшней однихъ, и не повѣряиъ смотрѣнію па-
кововыхъ же малыхъ ребяиъ, какъ и они: и
крайне беречиъ того, дабы они ничего вред-
наго не брали во свои руки; а отъ любимаго
ихъ упражненія отводиши не насильно, но ла-
сково и безъ всякого принужденія.

74. Сколько тѣлодвиженіе естъ полезно,
столько нѣга естъ вредна и прошивна природѣ.
Чрезмѣрно нѣжиши дѣшней естъ тоже, что наро-
чишо отнимаиъ у нихъ здоровье. Нѣга дѣла-
еиъ ихъ слабыми, безсильными, лѣнивыми, зѣб-
кими, и препятствуетъ сложенію ихъ тѣла
быиъ крѣпкимъ. Полезнѣе дѣшней мыиъ въ холод-
ной, чѣмъ въ теплой водѣ: лучше имъ спричь
головные волосы, чѣмъ оныя опращиваиъ. По-
лезно часто гребешкомъ чесаиъ всю голову,
а иногда мыиъиъ чистиши оную мыльною во-
дою и щеточкою: чаще засниваиъ сморкаиъ
нось плашкомъ холщянымъ, а не бумажнымъ:
и захвашиваиъ ноздри не крѣико но слегка,
дабы сильнымъ давленіемъ не повредиши нѣж-
ное обоняиія чувство. Не препятствоватиъ
плакаиъ младенцамъ: ибо умѣренныя слезы,

особливо когда онѣ не ощущаемою болью извлечены бывають, способствуя къ умноженію силы, бодрости и чувствованія. Опіюды не позволять того, дабы всякъ лобизалъ дѣтей. Частыя поцалуи не меньше какъ и нѣга, имѣ вредящѣ.

75. Лѣкарства внутренно и наружно употребляющіяся для поправленія испорченнаго здоровья. Слѣдственно для здоровыхъ дѣтей, они суть опіюды не нужными; а по тому и давань ихъ младенцамъ безъ необходимой нужды не должно. Въ случаѣ же какого нѣсть болѣзненнаго припадка, обвѣденіемъ особливо причиненнаго: шѣлдвиженіе, воздержаніе опѣ излишней пищи, и препровожденіе времени на свѣжемъ опкрытомъ воздухѣ, суть для нихъ наилучшимъ лѣкарствомъ. Дѣтей носить въ парную баню позволяется: но не возносить ихъ на верхній полкъ, гдѣ жаръ чрезмѣрно великъ: и не мыть ихъ на самой нижней степени, весьма холодною водою. Когда распарено все шѣло, сіе такъ же лѣкарствомъ для нихъ послужить.

76. Нужно заблаговременно пріучать дѣтей къ тому, что они сами безъ помощи другихъ дѣлать могутъ. Привычка есть вели-

кое

кое дѣло. Она часто перемѣняется въ природу. Хорошо, когда она перемѣнилась въ добрую, а не въ злую. Не должно ни въ чемъ дѣтямъ отказывать, когда требованіе, или прошеніе ихъ есть справедливо, и для нихъ не вредно. Что единожды справедливо отказано, того отнюдѣ имъ не давать. Не позволенная вещь единожды имъ данная, будетъ причиною слезъ, упрямства, своенравія, и худой привычки, когда имъ послѣ въ ней откажутъ. Дѣтей веселыхъ дразнить и сердить не должно, особливо послѣ чувствуемаго ими удовольствія. Полезнѣе всего пріучать ихъ къ терпѣнію, сношенію боли: удерживать отъ неумѣреннаго плача и слезъ ласково, не сурово, и безъ угрозъ: вверять въ нихъ ласковость жалость, человеколюбіе, соболѣзнованіе: и вкоренять въ нѣжное ихъ сердце все то, что есть доброе и похвальное; слѣдственно не допускать дѣтей, мучить или убивать неповинную пварь, маленькихъ ппичекъ, бабочекъ: разбивать и поршинь искусственную вещь: поступать худо или съ презрѣніемъ съ рабами: пріутошлять ихъ ко всякой перемѣнѣ и ко всякимъ чрезвычайнымъ случаямъ, отнюдѣ не дѣлая природѣ ихъ никакого при-

нужденія: и старанься, дабы они охотно, терпѣливо и безъ ропнанія все случающееся сносить могли. Обыкновенно помѣ все сносишь, кпо ко всему давно прѣучился и привыкъ. Привычка побѣждаетъ все, научаешь всему, заспавляетъ сносить голодъ, холодъ, жажду, жаръ, и зной, и другія не прѣятныя ощущенія. Привычкою, какъ худая природа перемѣнялася въ добрую: такъ и добрая природа часто теряется и портится, когда радѣе о томъ не прилагается.

17. Тѣлесное наказаніе, бичье, и свирѣпое съ дѣтьми обхожденіе вселяетъ въ нихъ подлость, робкость, не откровенность, застѣчивость, ложь и прочіе пороки. Побои, будучи всегда чувствительными, безъ сомнѣнія обращаются во вредъ здоровья и нѣжного сложенія. Лучшее и безопаснѣйшее, но благонадежное наказаніе состоишь въ томъ, дабы лишая дѣтей на время шокмо того единого, что имъ кажется мило и прѣятно: не позволять имъ гулять и играть совокупно съ другими дѣтьми: и пресупленіе ихъ обращать имъ самимъ въ стыдъ такъ, чтобъ и прочіе то видѣли и примѣчали. Запрещеніе дѣтской игры и забавъ есть для нихъ найчувствительнѣе.

выпелнѣйшимъ наказаніемъ. Все сіе должно сышъ производимо въ дѣйство, однакожъ не на долго. Дѣтии опасаясь наказанія, часпо молчаніе, ни чего не говоря о своей болѣзни, внутрь или внѣ ими чувствуемой, и перемогаясь сокрываютъ оную даже до самой крайности. Наказаніе чинимое лозою; дѣлаетъ дѣтскія сердца подлыми, робкими, и даже до безумія упрямыми. Чего не исправишь разумомъ и снисхожденіемъ, то еще и того меньше тѣлеснымъ наказаніемъ. Ни когда не должно бишь дѣшей по головѣ: не наказывать за игру и забавы неповинныя, младенческому возрасту приличныя и не обходимо попребныя: такъ же когда они дѣлаютъ что нѣсть худое, случайно, не нарочно, безъ намѣренія, и безъ всякого умыслу. Холодность, мнимое презрѣніе, выговоры, увѣщаніе, стыдъ: ласка, похвала и награжденіе: а особливо примѣрное и живое изображеніе достойно наказаннаго порока и награжденной добродѣтели, суть наилучшими средствами ко исправленію дѣтскихъ пороковъ служащими.

78. Благоразуміе пребудетъ, приваживать дѣшей къ ученію, равно какъ бы приводить ихъ въ пріятной и цвѣтами расцвѣщенной садъ,

или

или поле: вперяпъ вѣ нихъ лобовъ кѣ оному такъ, чпобъ они сіе считали себѣ наградою: обучать ихъ всему, обходясь съ ними опнюдъ не сурово, но ласково, играя и захоочивая, безъ всякаго принужденія, свирѣпства и злобы; ибо безвременнымъ спрахомъ не возвратно испребляющся оспроша, смыслъ, и прочія ихъ природныя дарованія. Буквы дѣтямъ для извученія давань должно вмѣсто забавныхъ игрушекъ, дабы они съ ними познакомились не принужденно и безъ слезъ: но съ ощущаемымъ удовольствіемъ и играя. Застѣчивыхъ, робкихъ и унылыхъ ободряпъ ласкою, возбужденіемъ вѣ нихъ смѣлости, приваживаніемъ кѣ вещамъ, кои имъ не пріятными, или опвратительными быпъ кажутся. Для дѣтей не нуженъ скоро-зрѣлый умъ: но здравый разумъ вѣ здоровъ шѣлѣ. Слѣдственнo не нужно и бесполезно заспавляпъ дѣтей, такъ сказать, дѣлать кирпичъ, прежде чѣмъ глина заготовлена находится.

79. Примѣры, и повсѣдневное обращеніе со благоразумными льдми, для дѣтей лучше всякаго ученія. Младенцы подобны сущимъ обезьянамъ. Они чпо видяпъ и слышатъ у другихъ больше себя, шо самое вскорѣ перере-

ренимають, и сами шворятъ. И для того надлежишь удалять ихъ отъ обхожденія съ людьми злонаравными, порочными и невѣжами; дабы дѣти не могли видѣть чужихъ худыхъ и безчестныхъ поступковъ.

80. Родители должны рачительно наблюдать, дабы равномерно любить дѣтей своихъ, и не оказывать горячности ни пошачки болѣе одному, чѣмъ другому. Отъ сего могутъ въ дѣтяхъ укорениться вредныя страсти, какъ то: зависть, ревность, рвеніе, ненависть, а отсюда произойти и другія печальныя слѣдствія. Нужно предъхранять дѣтей и отъ того, дабы кощарная нѣсть господствующая страсть въ нихъ не усиливалась и ими не обладала. Единое къ чему нѣсть приспращіе всегда есть опасіе многихъ. Самолюбіе, склонность къ корыстолюбію, упрямство и непокорливость, ложь и обманъ, злоба и мщеніе, мало по малу въ нѣжныхъ дѣтскихъ сердцахъ укоренившись, съ ними возрастають, и до конца жизни ихъ не оставляютъ. Сіи пороки, сколь многихъ золь виною бывають; то къ несчастію всемъ извѣстно! И для того надлежишь искоренять оныя въ младенцахъ заблаговременно; на примѣръ:

можно отъ дѣтей отвращать зависѣть, ревность и ненависть, удаленіемъ предметовъ, оныя спастаи рождающихъ: но такъ, чѣмъ дѣти того примѣнить не могли. Не трудно отъ нихъ отвратить склонность къ корыстолюбію, укореняя въ нихъ добронравіе и благоповеденіе, и заранѣе имъ показывая, что природа малымъ довольна, и что единое воображеніе и прихоти уможающъ мнимыя наши нужды. Легко въ нихъ испребитъ ложь и обманъ, никогда недѣлая имъ пошворства, и заставляя ихъ всегда говорить сущую истину безъ всякаго прихворства. Ошнудъ не должно спрашивать и пугать дѣтей пустыми угрозами и спрахами. Часто взрослыхъ людей спрахъ не имѣетъ иного основанія, какъ и пошъ, что дѣти имѣющъ, когда отъ непривычки бывающъ въ шемнотѣ заперты. И такъ далѣе, благоразумно поступая, съ дѣтьми во всемъ, мало по малу, поспѣенно, и не чрезъ силу, добраго въ желаемомъ воспитаніи намѣренія достигнуть можно.

81. Сія правила заключаю я зашлыми Монпаньевыми словами, къ родителамъ вообще имъ сказанными: „укрѣпая дѣтей швоихъ шѣло-
„ движеніемъ: пріучай ихъ къ холоду, спужѣ,
вѣш-

„вѣтру, и солнечному зною: приваживай ко
 „внезапнымъ воздушнымъ перемѣнамъ, кои
 „имъ въ теченіи жизни непремѣнно сносить
 „должно: лиши ихъ всякой роскоши и нѣги
 „въ одѣяніи, покоѣ, пищи, пипьи, и снѣ: за-
 „спавляй ихъ сносить все, и привыкай ко
 „всему: и печися болѣе о томъ, дабы младе-
 „нецъ швой былъ не столько хорошимъ и
 „пригожимъ красавцемъ, сколько бодрымъ,
 „крѣпкимъ, мочнымъ и здоровымъ малчикомъ.
 „Я самъ будучи опрокомъ, мужемъ и спари-
 „комъ, всегда такъ мыслялъ. Послѣдуи и
 „швы моему совѣту; думай, мысли, разсуж-
 „дай, и поступай такъовымъ же образомъ; то
 „безъ сомнѣнія будешь имѣть добрыхъ, здо-
 „ровыхъ и надежныхъ дѣтей.

Въ прочемъ долгъ родителея есть, быть
 дѣтямъ своимъ истиннымъ опцемъ, и истин-
 нымъ другомъ. Дружескимъ со своими дѣтьми
 обхожденіемъ опниметъ онъ у нихъ охоту,
 искалъ себѣ друзей и нѣ: по меньшей мѣрѣ
 дѣти учинятъ се не иначе, какъ по собст-
 венному родительскому совѣту и наставленію;
 и удостовѣрены будутъ въ томъ, что отецъ
 горячо и истинно ихъ любящій, искренно жела-
 етъ имъ всякого благополучія и благоденствія.

первому раздѣлу конецъ.

РАЗДѢЛЪ ВТОРЫЙ

*О причинахъ прелятствующихъ возвращенію
и воспитанію младенцевъ вообще.*

82 Вышшеобъявленные (1) преимущества
младенческаго возраста были бы найсовершен-
нѣйшими, если бы всегда прибывали и оста-
вались со своими выходами и пользою. Но къ
крайнему сожалѣнію, едва младенцы въ ма-
терней упробѣ зачинаются: и едва родятся
на свѣтъ сей, какъ уже всѣ дни, часы и
минуты ихъ жизни начинаютъ оплачиваться
особливыми безпокойствами и немощами сво-
ими. Часто случается, что прежде нежели
надлежащее положится основаніе нѣжнѣйшимъ
членамъ, и совершится образованіе внутрен-
ностямъ зачатыхъ во упробѣ плодовъ, они
переспаютъ расти, и болѣе уже не живутъ
и не существуяютъ. Часто пожъ самое веще-
ство, кое должествовало поспѣшествовать
образованію и приращенію оныхъ, не имѣя до-
вольной силы, ни свойства, кои требуются
ко продолженію бытія и оживотворенія зарод-
ковъ: бываетъ причиною, что и самый ог-
лороженный плодъ теряется и невозвратно
погуб-

погубляется. Многочисленные и разнообразныя препятствія при семъ встрѣчаются: изъ коихъ инныя сопротивляются первоначальному оплодородженію зарода, природою уже предъуготованнаго: инныя образованію началъ уже одушевленнаго новаго существа: инныя рашенію и свободному расположенію плѣсныхъ членовъ онаго. Младенецъ воутробѣ уже возрасшій имѣетъ не меньше препятствій при своемъ рожденіи, равно какъ и при своемъ зачатіи и образованіи, продолженію его жизни противоборствующихъ. Чтожъ сказать о воспитаніи дѣтей, большею частію основанномъ на предразсудкахъ и злоупотребленіи; кои бывають причиною гибели большей части младенцевъ! Таково то есть начало бранныя человеческого состава, удобо-разрушаемому плѣнію подверженнаго.

1. Причины сопротивляющіяся возвращенію младенцевъ, въ матерней утробѣ зачатыхъ.

83. Многіе несправедливо обвиняють самую природу, будто бы она предполагаетъ непреоборимыя препятствія, возвращенію младенцевъ, въ матерней утробѣ уже зачатыхъ,
 ЧАСТЬ V. Д сопро-

сопротивляющіяся. Известно, что великое множество дѣшей погибаетъ въ самихъ нѣдрахъ матернихъ (82): однакожъ причины сея гибели употребныхъ плодовъ, природѣ приписываемы бытъ не могутъ; и не должны. Природа вездѣ есть себѣ подобна и единообразна. Ея сила, дѣйствія и намѣренія всегда были, суть и пребудутъ одинаковыми. Они никогда и нигдѣ не различествуютъ, буде ничто естественному ихъ порядку не противудѣйствуетъ. Славный Римскій Вишій а) справедливо почиталъ природу благонадежною своею охранительницею, и всеобщемою человѣческаго племени матерью. Первый врачевства основатель б) всегда приписывалъ природѣ особливую во врачеваніи болѣзней силу. Новѣйшіе врачи в) природою называютъ связь естественныхъ вещей, къ бытію и существованію каждого человѣка относящихся. Нѣтъ больше сомнѣнія, что природа всегда и во всякое время спасительнымъ содѣйствіемъ своимъ способствуетъ сохраненію каждого рода и вида одушевленныхъ существъ.

84. Таковыя природы драгоценныя свойства и преимущества (83) теряютъ много совершенствъ своихъ, когда она обрѣтаетъ

силь-

а) Цицеронъ. б) Иппократъ. в) Бургавъ, Роллинъ и прочія.

сильную препону, мѣшающую порядку и теченію ея дѣйствій естественныхъ. Тогда по сила и могущество ея уставовъ умалѣются: содѣйствіе ея пружинъ ослабѣваетъ, либо и совсѣмъ уничтожается; а отъ того и самое человѣчество много спугаждетъ, и во умноженіи своемъ немалую гибель претерпѣваетъ.

85. Нѣга, роскошь, любострастная жизнь, и происходящія отъ нѣе слѣдствія, суть такія преніящія, кои наиболѣе сопротивляются природы дѣйствіямъ (84). Ими испощаются добрые соки и жизненные силы: ими человѣческое плѣмя разслабѣваетъ и изнемогаетъ; ими и самое человѣческое племя умалѣется. Отцы хворые и слабосильные: матери немощныя и многоболѣзненныя: родители роскошной жизни и излишеславъ слѣпо предавшіеся, могутъ ли быть въ силахъ, оплодородить, зачать, образовать, воспитать и породить дѣтей, кои бы не участвовали въ собственныхъ ихъ порокахъ? Тщешно было бы искать средствъ, служащихъ къ ободренію и укрѣпленію зачатыхъ, или уже рожденныхъ дѣтей съ шакowymi порочными началами. Сколько бы шакowych средствъ сильны и дѣйствительны ни были: однакожъ нельзя отъ нихъ

однихъ ожидать того, чтобъ помощію ихъ, сущесства одушевленные, едва живущими насвѣтъ произведенныя, могли возрасти и воспитаны быти, каково бы въ прочемъ стараніе объ нихъ приложено ни было. Въ таковыхъ то обстоятельствахъ часто какъ сама природа, такъ воспытаніе, и помощь отъ врачебнаго искусства ожидаемая, бывають безсильными и бездѣйственными; по тому что первыя безпорядочныя родителей склонности и поступки, также и происходящія отъ нуда слѣдствія, свой верхъ и побѣду одерживаютъ.

86. Самая малость, порядочному шеченію дѣла природы сопротивляющаяся, можетъ содѣлаться сильнымъ препяиствіемъ зачатію и возрожденію зарода; который отъ самого малѣйшаго насилія, отъ небольшого противнаго приключенія, ему сообщаемого, особливо будучи во употребъ нѣжной и слабосильной своей матеріи: терзается, умираетъ и со всѣмъ исчезаетъ. Безразсудные ошцы и матеріи, не радящіе о распростираненіи и умноженіи пошомства, ошнудъ не думаютъ о соблюденіи тѣхъ началъ, отъ коихъ зависитъ бытіе новыхъ сущесствъ: кои отъ нихъ уже получили

чили свою жизнь и образованіе, и кои собственнымъ ихъ же излишесствомъ и невоздержаніемъ испребляющся и погубляющся невозвратно.

87. Многіе не токмо приписываютъ природѣ умаленіе народа; но почитаютъ и самой воздухъ причиною какъ медлительнаго приращенія употребнаго плода: такъ выкидыванія и недоношенія зародковъ. Но и сіе мнѣніе есть не основательно и не справедливо. Воздухъ самъ собою и своими естественными качествами ни кому вредить не можетъ. Онъ будучи единъ изъ тѣхъ стихійныхъ началъ, кои ко продолженію бытія и сохраненію одушевленныхъ существъ не обходимо сущь нужны: никогда не мѣшаетъ и не препятствуетъ естественному порядку, ращенію и расположенію тѣлъ животныхъ. Онъ токмо тогда на оныя действуетъ неправильно, когда по какому нибудь случаю упругость его содѣлается весьма ослабѣвшею, или чрезмѣрно понужденною и разширенною: либо когда онъ есть наполненъ инородными, въ немъ плавающими чуждаго свойства и заразительными частицами. Тогда по расположеніе волоконъ, строеніе и связь животныхъ тѣлъ, таковому воздуху

подверженныхъ, не имѣя въ себѣ довольной гибкости, упругости и крѣпости, коими могли бы оныя сопротивляться шаковой ихъ окружающей стихіи, много оныхъ того претерпѣвающихъ, и животное равно какъ и человѣкъ часто изнемогаютъ. Сверхъ того жидкія влаги получая шѣсное сообщеніе съ однородными частицами въ воздухѣ кроющимися, неизбежнымъ тѣхъ же причинъ дѣйствіемъ содѣлавшись либо весьма жидкими, либо чрезмѣрно огустѣлыми, либо перемѣнившимися и испорченными: могутъ быть причиною какъ прилипчивыхъ болѣзней, такъ выкидыванія и недоношенія, лъживо воздуху, яко стихіи, приписываемыхъ.

88. Женскій полъ, бывши воспитанъ въ великой нѣгѣ и роскоши, можетъ ли себя вредохранить отъ шаковыхъ приключеній? Тѣло ихъ содѣлавшись чрезъ то весьма слабымъ и немощнымъ, подвергается ихъ слѣдствію даже и самыхъ малѣйшихъ перемѣнъ воздушныхъ. Твердыя и мягкія тѣла ихъ части, мышцы, волокна, органы и чувства, слѣдуя порядку природы, должны бы сообразно сей стихіи, переносить все ея перемѣны, не ощущая отъ нихъ никакого безпокойствія.

Но

Но для слабосильныхъ и непривыкшихъ, всякое скоропоспѣжное воздушное явленіе бываетъ насиліемъ, помѣшательствомъ, и мгновеннымъ здравіа премѣненіемъ.

89. Беременность, даже и самая естественная, будучи для всякой очревантѣвшей жены новымъ состояніемъ, часто исправляетъ и подкрѣпляетъ здравіе, либо еще болѣе умножаетъ и въ безсиліе приводитъ несовершенства и недоснашки, отъ сложенія ея шѣла зависящія; кои для носимаго во утробѣ плода всегда бывающъ опасными, а не рѣдко и смертоносными. Зародъ участвуетъ во всѣхъ шѣхъ порокахъ, коимъ подвержены сушь органы, въ которыхъ онъ зачинается и образованіе свое подучаетъ. Причиною сего сушь механизмъ жизненныхъ дѣйствій, и несоразмѣрность крѣпости шѣхъ же органовъ; ибо зародъ состоитъ почти изъ однихъ нѣжныхъ, мягкихъ, и едва упругихъ волоконъ; и по тому онъ безпрерывно терпитъ насиліе или пренятствіе, приращенію его всегда сопротивляющееся; а сіе самое не рѣдко есть причиною того, что всѣ дѣйствія естественныя, шѣлесныя и жизненныя, весьма медленно въ немъ открываются, либо и со всѣмъ

прекращаются невозвратно.

90. Зародѣ получаетъ свое питаніе и приращеніе отъ насыщенной крови собственной своей матери. Слѣдственно когда сіе самое питательное вещество бываетъ худымъ, нездоровымъ и испорченнымъ: тогда и самый зародѣ, получая такую пищу, въ себя воспріимлетъ съ оною вмѣстѣ и всѣ оныя пороки и недоспадки, его матери случайно причиненныя, или ей сродныя. Когдажъ при всемъ томъ еще что нѣсть случится въ окружающемъ насъ воздухѣ такое, что само по себѣ бываетъ заразительнымъ, прилипчивымъ, и человѣческому здравію вреднымъ; то немедленно сіе самое сообщается какъ матери, такъ и ея утробному плоду. Такимъ образомъ кровь и соки въ шлѣ обращаются, вскорѣ повреждены и испорчены будучи, чувствительно перемѣняются, и далече отъ естественныхъ качествъ своихъ отходятъ. И тогда то природа, находя непреодолимая препятствія, во всемъ ей противоборствующія, на послѣдокъ ослабѣваетъ, и понуждается уступить превосходной силѣ и дѣйствию оныхъ; а отъ того какъ мать, такъ и ея плодъ изнемогаютъ. И сіе то самое часто бываетъ причиною безвремен-

временныхъ и несозрѣлыхъ родовъ, также недоносковъ и выкидышей. Большая часть людей сего opinio не примѣчаютъ; по тому что выкидываемые зароды часто едва примѣтными бывають.

91. Таковыяжъ случаи бывають слѣдствиемъ и опшаденныхъ причинъ. Наслѣдственные пороки, болѣзни и недоспапки, неумѣренныя прихоти и любоспраспие, злоупотребленія всякаго рода, и новыя болѣзни, чрезъ невоздержаніе родителями пріобрѣтаемыя, имѣють великое вліяніе надъ производимымъ ихъ опродіемъ. Запнающіеся општакowychъ родителей дѣти, не получая надлежащихъ началъ, къ питанію иращенію ихъ толико нужныхъ, долго въ нихъ существовать opinio немогутъ. Нѣжныя и слабога сложенія жены едва содѣлаются беременными, какъ испоящее слабога здравія ихъ состояніе еще болѣе шѣмъ умножается; ибо онѣ еще прежде своей беремености бывши слабосильными и немощными, по томъ оревашъши, спановятся совершенно больными. Беременные жены рѣдкія случающіяся, кои бы не были подвержены спиранному вкусу и не еспешивенному побужденію къ употребленію необыкновенныхъ веществъ: коему

послѣдуя спраспно, всячески питапся удовольствовашъ свое желаніе. Сверхъ того, беременныя жены часто спраждушъ невареніемъ желудка, внутреннюю болью различнаго рода, и другими тѣлесными слабостями и недугами: кои бывающъ причиною переменъ, помѣнательска и совершеннаго поврежденія тѣлесныхъ, естесственныхъ и жизненныхъ дѣйствій, ко продолженію жизни и здравія столько нужныхъ. Но поелику употребный младенецъ долженъ питапся и подкрѣпляпся добрыми питапельными своея матери соками: коихъ надлежащая питапельность и чистота зависяшъ отъ совершеннаго здравія собственнй егожъ матери, и отъ добропорядочнаго упомянутыхъ живошныхъ дѣйствій быпія и продолженія; то могутъ ли младенцы въ матерней употребъ носимые быпъ совершенными, и достигнушъ своея зрѣлости, не получая добрыхъ питапельныхъ началъ, не обходимо нужныхъ къ собственному ихъ быпію и рашенію!

92. Возмущенія духа и сильныя спраспи, коимъ часто и безпрестанно предаются многія матери, не меньшую имѣющъ силу къ искорененію и испребленію зачатыхъ зародовъ.

Мно-

Многія беременныя жены вмѣсто того, чтобъ имѣ, послѣдуя природѣ, и здраваго разсудка побужденіямъ, спарались объ ошнравленіи излншесствъ, и предъохраненіи себя отъ различныхъ безпокойствій, съ настоящимъ ихъ состояніемъ сопряженныхъ: безъ дальняго размышленія отваживаются дѣлать все то, что можетъ ихъ довести до самой крайности. И тако подвергаются выкидыванію и недоношенію. Сверхъ всего того, отъ безвременнаго замужства, и поздняго бракосочетанія, т. е. когда плесныя силы еще не совершенны, или со всѣмъ уже изнурены и истощены находясь: можно ли ожидать здоровыхъ и хорошихъ плодовъ?

II. Причины сопротивляющіяся рожденію и произведенію дѣтей на свѣтъ.

93. Незнаніе, и крайнее въ повивальномъ дѣлѣ невѣжество, многихъ неученыхъ или мнимыхъ бабокъ, свободно повсюду ошнправляющихъ при родахъ бабичью должность, и часнію подвергающихъ великой опасности, а иногда и самой смерти не только родящихъ женъ, но и отъ нихъ раждающихся; бываетъ главнѣйшею причиною, сопротивляющеюся рожденію

и произведенію дѣтей на свѣтъ. Злоупотребленія, шакowymi бабками чинимыя, и происходившія отъ плохихъ худыя слѣдствія, подробно мною вычислены въ предисловіи первой части гравивальнаго искусства: отъ страницы XV - XXVI.

9.4. Многоразличные трудные, тяжелые и не естественные роды, зависящіе либо отъ неестественнаго положенія употребнаго младенца, либо отъ худого строенія твердыхъ и мягкихъ частей женскихъ, дѣторожденію служащихъ, либо отъ болѣзненнаго состоянія какъ матери такъ и младенца: часто бывающіе непреодолимыми причинами, кои сопротивляются рожденію и произведенію дѣтей на свѣтъ, особливо когда оныя и искусствомъ опровергаемы быти не могутъ. Пространно о семъ объясненіи той же книги часть вторая.

9.5. Многообразныя предшествовавшія, и съ беременностію сопряженныя болѣзни, въ предшествовавшей части и сего книги вычисленныя, частію въ родахъ мѣшавшія и сопротивляющія дѣторожденію: слѣдственно бывающія причиною гибели многихъ дѣтей; особливо когда беременныя не радятъ о собственномъ своемъ поведеніи, и не слушающія подаваемыхъ имъ добрыхъ врачевскихъ совѣтовъ и наставленій.

III. Причины сопротивляющіяся возвращенію
дѣтей по рожденіи ихъ на свѣтъ.

96. Воспитаніе дѣтей, противное естественнымъ успавамъ, (1-81) часто бываетъ причиною гибели многочисленныхъ младенцевъ. Опытами доказано, что дѣти, съ швенною грудью своея матери воспитываемыя, всегда бывають и сложеніемъ крѣпчѣ, и нѣломъ здоровѣе, бодрѣе и веселѣе, чѣмъ тѣ, коимъ дають сосать грудь чуждую. Пища дѣтми получаемая отъ чуждыхъ матерей, ш. е. отъ кормилицъ, всегда есть причиною различныхъ дѣтскихъ болѣзней, ихъ гибели, уменьшенія народа, и оспродковъ своему корню не соответствующихъ.

97. Жены, по разрѣшеніи отъ своея беременности, поручающія дѣтей своихъ въ чуждыя руки для воспитанія, и не имѣющія убѣдительныхъ причинъ, въ томъ ихъ оправданія могущихъ, отнюдѣ не имѣють нѣжности, любви и горячности, истиннымъ матерямъ сродныхъ. Они сами шѣмъ портятъ и невозвратно погубляютъ дѣтей своихъ. Млеко у кормилицы, особливо которая давно уже освободилась отъ родовъ, будучи густое и жир-

жирное: для новорожденного, ей повѣряемаго младенца, бываетъ тяжелымъ и нездоровымъ. Пипомецъ ея не токмо отъ сосанія онаго не жирѣетъ: но еще много терпитъ и спраждаетъ; ибо сосомое имъ млеко въ слабomъ его желудкѣ не свариваяся, вскорѣ киснетъ, ссѣдается и створоживается; отъ чего жестокая боль, рѣзь и колотье въ животѣ, безсонца, судороги и корчи удѣшей раждаются. Осиропша симъ образомъ въ крови дѣтской возродившаяся, расслабляетъ весь тѣлесной соснавъ, и неизбежно причиняетъ опасную аглицкую немочь и проч.

98. Кормилицы не рѣдко бываютъ подвержены многоразличнымъ наслѣдственнымъ, либо чрезъ порочную жизнь прѣобрѣщеннымъ болезнямъ: кои часто со млекою и ихъ пипомцамъ сообщаются. Сколь счастливъ и многоялодей былъ бы родъ человѣческій, еслибы всѣ мащери самимъ дѣломъ спаралися на себѣ носить и заслуживанъ сѣ похвальное имя! Но сколь мало есть таковыхъ мащерей, кои бы подражали шой славной царицѣ, которая когда случайно царевичъ, собственный сынъ ея, пососалъ грудь уединой ея царедворницы, по немедленно его понудила,

дила, дабы чуждое млеко рвотою изъ него вонъ вышло; ибо опасалась она того, дабы чрезъ сѣе самое не лишиться ей преимуществва мащери, природою ей дарованнаго. Здѣсь нѣ болѣе большою частію разсудку, любви и горячности нѣтъ мѣсна: по тому чѣмъ собственное самолюбіе и прихоти занимають оное!

99. Болѣзни дѣтскія погубляютъ гораздо большую часть дѣтей въ самомъ ихъ младенчествѣ. Онѣ имѣють свое начало отъ самаго ихъ зачатія слабаго, испорченнаго, или поврежденнаго: отъ непорядочнаго образа жизни самихъ мащерей, во время ихъ беременності бывшаго: отъ невоздоенія мащериными сосцами: отъ худого млека кормилицы: отъ худой пищи: отъ небреженія и злоупотребленій чинимыхъ при воспитаніи дѣтей. Таковыя дѣтскія немочи сунъ для младенцевъ нѣмъ болѣе опасными, чѣмъ менѣе нѣжное тѣло ихъ сложеніе оныя переносятъ въ силахъ обрѣтается. Когда заблаговременно объ отвращеніи ихъ не приложено надлежащее попеченіе: то дѣти оными совершенно обезображиваются, тѣлесныя силы ихъ расслабляютъ и въ изнеможеніе приходятъ, и на конецъ по бѣд-

сшвенномъ спраданіи многоспрадальная ихъ жизнь прекращается смертію; и тако бывающъ несчастною жертвою нерадѣнія и худого воспитанія: либо ославшіся въ живыхъ препровождаютъ бѣдственные и многихъ золь исполненные дни свои.

Въ разсужденіи сего жены, особливо слабаго, нѣжнаго и немощнаго сложенія, должны всѣми мѣрами спараться о томъ, дабы заблаговременно себя надлежащимъ образомъ приуголовишь ко предбудущей ихъ должности, природою на нихъ возлагаемой: чѣмъ сдѣлавшись способными къ полезному зачатію, къ понесенію беременности, ко благополучному дѣтпорожденію, къ добропорядочному воспитанію дѣтей отъ нихъ рождающихся, и къ доставленію имъ нужныхъ и полезныхъ средствъ, коимъ можно бы было предвупредить дѣтскія немочи, или уже случившіяся отъвратить благополучно. Сколь много спаранія и попеченія предлежитъ родителемъ, дабы отъвратить всѣ сіи болѣзненные припадки и несчастія, кои почти всегда со младенческимъ возрастомъ сопряжены встрѣчаются!

второму раздѣлу конецъ.

РАЗДѢЛЪ ТРЕТІИ.

О болѣзняхъ младенческихъ родимыхъ, наслѣдственныхъ, младенческому возрасту сродныхъ, и прочихъ дѣтямъ равно какъ и взрослымъ людямъ приключающихся.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О болѣзняхъ младенческихъ вообще.

100. Болѣзни младенцамъ приключающіяся суть многоразличныя. Иныя изъ нихъ бывають родимыми и наслѣдственными: иныя единому младенческому возрасту свойственными: а иныя дѣтямъ равно, какъ и людямъ совершенныхъ лѣтъ приключаются.

101. Причины младенческихъ болѣзней, особливо дѣтскому возрасту свойственныхъ, главнѣйшія суть сїи: 1) различныя перемѣны естественны во младенческихъ лѣтахъ бывающія; 2) кислота отъ млечной пищи рождающаяся; 3) худое и испорченное матернее или кормилицыно млеко, дѣтскими сосомое; 4) сла-

Е

босшь

босць мышечныхъ волоконъ; 5) чрезмѣрное чувствительныхъ жилъ раздраженіе; и 6) зараза, или худые и испорченные соки, и кровь отъ родителей дѣтямъ сообщаемые.

102. Знаки извѣяющіе бытіе болѣзней, коими часто младенцы страждутъ, суть сіи: опрыжки кислыя: отвращеніе отъ пищи, рвоша, поносъ: плачь и вопль: безсонница, безпокойствіе и метаніе шѣла: дыханіе тяжелое, перхота, жажда, кашель: судороги и корча: сыпь, пяпина, пупырышки: язвы внутреннія или внѣшнія: и болѣзни въ самыхъ родителехъ примѣчаемыя. По біенію жилъ, и по испражняемой мочи отнюдѣ нельзя достоверно судить о дѣтскихъ немочахъ: хотя нѣкопорые сіе и оспорируютъ безъоснованія.

103. Опытны доказываютъ: что младенцы скорѣе впадаютъ въ болѣзни, но скорѣе и выздоравливаютъ отъ оныхъ, чѣмъ взрослые люди; что дѣти имѣющіе всегда порядочное испражненіе низомъ, суть здоровѣе, чѣмъ подверженные частому запору; что жирные, полношѣлые, или шѣлистые дѣти болѣе подвергаются Аглицкой немочи, вышнымъ опухолямъ, судорожному кашлю и молочницѣ; напротивъ того сухощавые болѣе склонны къ лихорадкамъ

камъ и горячкамъ; и что немощнымъ и слабымъ дѣтямъ приключаются корчи и судороги съ долговременною бессонницею, бывающъ смертоносными.

104. Ко управленію младенческихъ болѣзней едва пребудуща лѣкарства (75); по крайней мѣрѣ надлежитъ выбирать изъ нихъ самыя легчайшія, да и то въ необходимой нуждѣ. Для предохраненія дѣтей отъ предбудущихъ болѣзней, всегда нужно съ самаго начала очистишь внутренности, и испражнишь низомъ родимой калъ дѣтскій, прежде нежели дадутъ сосать грудь младенцу, особливо а когда немашь, но кормилица его кормить будешь.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О болѣзняхъ младенческихъ родимыхъ.

105. Родимыя младенческія болѣзни суть тѣ, съ коими они иногда изъ матерней утробы на свѣтъ рождаются, хотя съ оными и незачинаются. Таковыя суть: родимыя пятна и знаки: сросшіяся дѣтородныя части, задній проходъ и персты на рукахъ и ногахъ: разныя тѣлесныя безобразія, опухоли и излишества, заячья губа, длинная подъязычная уздочка: совершенно выросшіе зубки; и водяная головная болѣзнь.

I. Родимыя пятна и знаки.

106. Родимыя на разныхъ частяхъ тѣла, пятна и знаки, съ коими младенцы на свѣтѣ рождающіяся, бывають различнаго вида, цвѣта, величины, и очерпанія. Инныя плоскія и гладкія, инныя власиспыя и шероховатыя, инныя красныя, темныя, пестрыя, черныя. Инныя вишнѣ, клубникѣ, грушѣ, бородавкѣ, мышьему ушку подобныя. Инныя на выи, лбу, ланитахъ, рукахъ, и другихъ частяхъ тѣла наросшають, и прочая.

107. Причиною родимыхъ пятенъ и знаковъ, многіе какъ древніе, такъ и новѣйшіе Естествословы, поспавляли сильное желаніе и непрерывное мысленное объединеніе предметѣхъ беременныихъ женъ, воображеніе имѣющее дѣйствительное вліяніе и въ самого зарода, въ матерней утробѣ носимаго. Такое мнѣніе кажется бытъ противно всеобщимъ естества успавамъ и здравому разуму. Оно будучи частію основано на лживыхъ повѣстяхъ и вымыслахъ, частію же на однихъ догадкахъ и правдоподобіяхъ, коимъ нѣтъ токмо единого достовернаго опытнаго доказательства, нынѣ справедливо опмешается.

108. Примѣры намъ доказываютъ, что многія матери, чрезъ все продолженіе своея беременності, будучи совершенно здоровыми, не имѣвъ никакихъ особливыхъ желаній, не бывъ подвержены сильнымъ прихотямъ, страхамъ, ни воображеніямъ лживымъ или испорченнымъ; часто однакожъ рождали дѣтей не токмо слабосильныхъ, но кривыхъ, хромыхъ, слѣпыхъ, горбастыхъ, и другими сверхъестественными пороками и недоспапками обезображенныхъ. Напротивъ того были и шаковыя жены, да и теперь ихъ есть немалое число, кои будучи слабосильными и немощными чрезъ все время своея беременності, и безпрерывно бывши подверженны многоразличнымъ страннымъ мыслямъ, странному вкусу и испорченному воображенію: при всемъ томъ въ надлежащее время благополучно разрѣшались, и разрѣшающіяся отъ родовъ: производя на свѣтъ дѣтей совершенно здоровыхъ, и не имѣющихъ никакихъ тѣлесныхъ пороковъ.

109. Мнѣніе о семъ, кажущееся быть основательнѣйшимъ, есть сіе: родимыя пятна и знаки, съ коими младенцы иногда рождаются, имѣютъ свое начало либо отъ силь-

ныхъ пристрастій и возмущеній душевныхъ, коимъ иногда беременныя жены подвержены бывающѣ: либо отъ непорядочнаго и любоспастнаго ихъ образа жизни: либо отъ причиненнаго имъ удара, паденія, и насилія: либо отъ болѣзненныхъ припадковъ и немощей долговременныхъ: либо отъ тѣснаго снурованья и снѣгиванья тѣла, узкимъ платьемъ и повязками причиняемаго: либо отъ не равномернаго кровообращенія, и воспрепятствованнаго тѣмъ раженія членовъ младенческихъ: либо наконецъ отъ худаго сложенія и строенія тѣла самихъ родителей; кои изобилуя испорченными соками, сообщаютъ оныя при зачатіи и самому своему плоду упрѣбному.

110. Врачебная помощь здѣсь отнюдѣ не нужна, особливо когда родимыя пятна никакой боги ни безпокойствія не причиняютъ, и ни какого прираженія не имѣютъ; но когда родимые знаки съ возрастомъ и съ лѣтами растутъ и увеличиваются, а при томъ еще когда и чувствительная боль ими причиняется: въ такомъ случаѣ совѣтуютъ испреблять оныя перевязываніемъ той самой части, коею они къ тѣлу прирастаютъ; ибо симъ образомъ оныя перевязаны будучи, не получая питанія, изсыха-

изсыхающъ, а на послѣдокъ либо сами прочь опадающъ, либо безпрепятственно искусствомъ опнимающся, не причиняя въ прочемъ нималѣйшей дѣляемъ опасности.

II. Сросшіяся тѣлесныя части.

III. Задній проходъ у новорожденныхъ младенцовъ иногда бываетъ совершенно сросшимся, и не имѣющимъ ни малѣйшаго отворстія; при чемъ случается, что либо 1) выпятое онаго устье покломъ кожицею, сверху нарождающею ограждается: либо 2) боковыя части задней кишки межъ собою тѣсно соединяются, совершенно сросаются. Таковыя младенцы безпроходными называются. Въ семъ случаѣ лѣкарская помощь есть весьма нужна, и состоятъ въ томъ, дабы немедленно искусствомъ отворашить сей природы недоспапокъ: ш. е. искусно вскрыть и разрѣзать задній проходъ, и учиненную рану залѣпить шакъ, чтобъ естественное испражнение могло быть своимъ обыкновеннымъ образомъ. Въ первомъ случаѣ лѣченіе скоро и легко совершается: но во второмъ разрѣзываніе сросшихся частей бываетъ весьма мучительно, и рѣдко благополучной успѣхъ

имѣетъ. Изъ опытовъ извѣстно, что иногда у дѣвочекъ безпроходныхъ, содѣйствіемъ природы, дѣлающа изъ задней кишки отверстіе въ самой рукавѣ машки; а у мальчиковъ проходъ въ мочевой пузырь открывающа.

112. Мочеиспускательнаго стволца 1) внѣшнее устье у дѣвочекъ, и 2) крайняя плоть, или кожная кожа пѣпку покрывающая, у мальчиковъ срастаются; а иногда какъ у шѣвъ такъ и у другихъ, 3) боковыя всего мочеиспускательнаго стволца части совершенно межъ собою соединяются, сверхъестественно срастаются, и такъ крѣпко, что шѣвые новорожденные младенцы мочу испускать отнюдь не могутъ. Врачеваніе двухъ первыхъ недоспашковъ скоро и удачно совершается немедленнымъ и искуснымъ разрываніемъ неестественно сросшихся частей. Но шрѣтый недоспашокъ починяется неизлѣчимымъ. Природа и здѣсь иногда у такихъ мальчиковъ производитъ отверстіе въ заднюю кишку: а у дѣвочекъ въ самой рукавѣ машки, коимъ моча вонъ испражняется.

113. Мягкія дѣпородныя женскія части, иногда у новорожденныхъ дѣвочекъ неестественно образованными или сросшимися обрѣ-

ша-

пашются. А именно: 1) дѣвственная перепонка иногда съ околележащими чѣстными крѣпко сросшаяся, не имѣетъ никакого отперспія, и совершенно закупориваетъ внѣшнее рукава манки устье. 2) Сѣ самое внѣшнее рукава манки устье иногда бываетъ двойное. Причиною сего есть пучечикъ мясистый, или узенькая связочка, начинающаяся отъ нижней части дѣвственной перепонки, и чрезъ ея средину восходя въ верхъ, приростае къ верхней еяжъ части: и тако оное устье раздѣляетъ на двое; а иногда и двойной рукавъ манки у новорожденныхъ дѣвочекъ является отъ продолженія той же связки, или отъ нарашенія особливой перепонки, проспирающейея чрезъ всю длину рукава манки, даже до ея рыльца, а иногда даже до самого дна манки, и тако она раздѣляется на двѣ особыя впадины. 3) Боковыя части рукава манки иногда одна съ другою крѣпко и совершенно срастаются. 4) Внѣшнее рыльца манки устье особливою перепонкою, къ оному сверхестественно прирастающею, обложено и закупорено у дѣвочекъ иногда находится.

14. Всѣ таковыя (112) родимые пороки

необходимо пребуишь лѣкарской помощи. Въ первомъ случаѣ не трудно заросшую перепонку искусно разрѣзать, и учиненное тамо опверстїе нарочно хранишь не зарастающимъ, посредствомъ особливыхъ лѣкарственныхъ свѣчь, или цилиндровъ, изъ щипанной пряжи или холста, и приличной мази прѣугошвленныхъ, и въ рукавъ матки бережно запускаемыхъ, доколѣ учиненная рана слѣчїися. Во второмъ случаѣ надлежитъ искусно кривыми ноженками вырѣзать внѣ нарастающую связочку; когдажъ оная чрезъ всю длину матки продолжается: то лучше и безопаснѣе предвоспавишь все дѣло въ шакомъ состоянїи, въ каковомъ дѣвочки при самихъ родахъ найдены. Въ третьемъ случаѣ лѣченїе предпринимать трудно, опасно, мучительно, и почти бесполезно; а наипаче когда рыльце матки внутрь задней кишки висающимъ обрѣтается. Въ последнемъ же четвертомъ случаѣ пѣяку, къ рыльцу матки прироспающую, искусствомъ опшуда опдѣлить, или разбѣдающими лѣкарствами, испребишь можно. Въ прочемъ поелику сїи родимые пороки и недоспажки, съ коими иногда дѣвушки рождающїяся, не имѣишь почти никакихъ худыхъ слѣд-

слѣдствій, и не причиняютъ имъ никакого безпокойствія; а при томъ иногда не прежде открываются, какъ шокмо въ юное время, когда мѣсячному кровоочищенію быть должно, и когда онаго долго отнюдь нѣтъ и не бывало: для сего причины гораздо лучше, надежнѣе и безопаснѣе опложивъ лѣченіе оныхъ до полѣ, доколѣ не окажется время. надлежащему мѣсячному кровошеченію, т. е. когда дѣвицы достигнутъ совершенно зрѣлаго возраста.

115. Перспы на рукахъ и ногахъ, у новорожденныхъ дѣтей иногда единъ съ другимъ сросшимися находящяся, и тѣмъ причиняютъ немалое безобразіе. Въ такомъ случаѣ, слѣдуя врачебнымъ правиламъ, надлежитъ неестественно сросшіяся части искусно раздѣлить, и надлежащимъ образомъ привести оныя въ естественное ихъ состояніе.

III. Различныя тѣлесныя безобразія и поврежденія.

116. Опухоль на самой макушкѣ у новорожденного младенца, или на другой какой-нѣсть тѣла его части, отъ сожати́я и спѣшенія, или отъ долговременнаго пребыва-
нія

нїя вѣ одинаковомъ и худомъ положенїи раждается. Тепловашья припарки изъ левандовой или гунгарской водки, по поламъ съ водою смѣшенной, либо изъ душистыхъ растѣній, вѣ простой водѣ, или виноградномъ винѣ, сваренныхъ, почаще къ самой опухоли прикладываются, вскорѣ оную разгоняють. Иныя совѣщаютъ, головную опухоль слегка тереть матернею слиною по ушрамъ. Когдажъ опухоль перемѣняется вѣ нагноенїе, то всячески оному пособлять нужно смягчительными лѣкарствами; а по созрѣнїи гноя, немедленно оной выпустить чрезъ нарочно учиненное отверстїе. Безразсуднымъ бабичьими руками давланїемъ обезображенную дѣтскую головку, впрочемъ давливать, поправлять и перевязывать не должно: а лучше предъвоспавить оную свободному природы дѣйствию.

117. Опухоль лица у новорожденныхъ дѣтей бываетъ иногда столь сильная, что оное власно какъ надутымъ, багровымъ, пошечнымъ, или посинѣлымъ является. Сїе случается болышею часїю отъ того, когда не осторожно подѣмникъ, или клѣщи для освобожденїя головки вѣ тяжелыхъ и неестественныхъ родахъ употребляются. Въ такомъ

комъ случаѣ пользуютъ взваръ изъ пріаныхъ и разбивающихъ распѣній, и изъ винограднаго вино, водою рвсворенного, пріутоповленный. Таковымъ шепловатымъ взваромъ часто надлежитъ припаривать вспухшія часпи, прикладывая къ онымъ смоченное въ оной взваръ полотенце, или нарочито изъ холста здѣланную маску, лицу младенца соотвѣстную. Равнымъ же образомъ должно поступать и въ прочихъ случаяхъ, ш. е. когда и другіе младенческіе члены пріушибенными, распухшими, багровыми, или синеватыми найдутся. Напримѣръ: иногда опухоль у дѣвочекъ случается на самыхъ сосцахъ отъ того, когда неслышенныя бабки или присланицы, следуя предразсужденіямъ, рпомъ отпуда сосунѣмное млеко, хопя онаго тамо тогда опнюдѣ нѣтъ: либо для того, чшобъ содѣлать сосочки круглыми и выуклнстыми. Таковая опухоль мало по малу проходитъ, когда мать своею рукою, слоною смоченною, слегка оную расширяетъ ежедневно по утрамъ. Иногда шишка у новорожденныхъ мальчиковъ распухшею находится: въ такомъ случаѣ извесковая вода, по поламъ съ французскою или хлѣбною водкою смѣшенная, или взваръ изъ души-

душистыхъ правъ, въ прикладыаемыя пользуютъ.

118. Безобразіе въ костяхъ головного черепа у новорожденныхъ младенцовъ иногда бываетъ такое, что головныя кости одна отъ другой опдаются, шорчатъ, и совершенно шатаются. Сіе наиболѣе случается съ несозрѣлыми, и съ водяною головою болѣзною рожденными младенцами. Таковую немощную дѣтскую головку ни руками давливать, ни повязками связывать не должно. Лучше всего сверху только покрывать оную легкими покровами чистыми, сухими и часто перемѣняемыми; препоручая въ прочемъ природѣ совершеніе сего врачеванія.

119. Трѣщины на губкахъ, верхней или нижней, а иногда и на обѣихъ у новорожденныхъ дѣтей часто случаются. Такій припадокъ заячьей губою или прегубостію, а дѣти прогубыми, или прегубатыми именуются. Лѣченіе онаго доставляется истребленіемъ мозолистнаго нарощенія, сшивкою нарочито учиненной раны, и заживленіемъ оной по правиламъ искусства.

120. Произращеніе зубковъ у новорожденныхъ младенцовъ, хотя и рѣдко, однакожъ
слу-

случается такъ, что иногда токмо единъ, иногда два, а иногда и многіе зубки, изъ десенъ на поверхность выпедшими, въ ротку явственнo осязаемы и зримы бывающъ. Такой случай требуетъ скорой и неукоснительной помощи лѣкарской, которая состоятъ въ томъ, дабы таковыя неестественно скоро прорѣзавшіеся зубки у дѣтей, особливо когда они на необыкновенномъ мѣстѣ стоятъ, а при томъ и шатаются: искусно вонъ вырвать; въ противномъ же случаѣ таковыя зубастые младенцы будучъ причиняя несносную боль своимъ матерямъ или кормилицамъ, во время сосанія оспрѣмъ зубовъ причиняемую.

114. Длина подъязычной уздочки у новорожденныхъ дѣтей иногда случается такъ велика, что почти до самого оспроконечія языка простирается. Сіе бываетъ причиною того, что дитя не въ силахъ находяща двигать своимъ языкомъ, и имѣетъ великое препящствіе, въ сосаніи ему мѣшающее. Въ такомъ случаѣ надлежитъ немедленно тупыми ноженками разрѣзать нѣсколько оной уздочки; тщательнo наблюдая сіе, дабы и подъязычныя или жабы бoевыя жилки повреждены и разрѣзаны не были; ибо кровошече-
ніе

нѣ изъ нихъ бывающее, есть всегда опасно, а особливо для дѣтей; которое еслибы паче чаянїя случилось, то сколь можно скорѣе, вяжущими и сожимающими лѣкарствами оное прекращать должно. Многія неискусившіяся бабки, послѣдуя глупому злоупотребленію, безразсудно оспрыми ногтями своими прощипляющъ, или щипкомъ разрывающъ таковую уздочку, и шѣмъ не рѣдко ввергающъ дѣтей въ великую опасность.

122. Вывихи и переломы костей иногда новорожденнымъ младенцамъ причиняются, особливо во время поворотовъ, неоспорочно предпріемлемыхъ, при тяжелыхъ и неестественныхъ родахъ. Порядочное вправленіе вывихнутой кости на свое мѣсто, и удержаніе ея въ надлежащемъ ей положеніи, суть первѣйшими средствами ко уврачеванію таковыхъ припадковъ.

123. Уродливостъ иногда въ новорожденныхъ дѣтяхъ являеся съ перваго взгляда, особливо когда они горбатыми, хромыми, кривоногими, или колченогими, слѣпыми или косоокими, также шестопалыми, или 6 перстовъ на рукахъ и ногахъ имѣющими, рождаются. Всѣ таковыя пороки и не благообразія заблаговременно

временно, щипательно и искусно отпирать надлежитъ; на примѣръ: 1) горбы, или кривизна ногъ случившіяся исправляющеся повязками и одѣянїемъ, первому младенческому возрасту приличными; а при томъ и шѣмъ, когда дѣшей горбастыхъ и кривоногихъ весьма мало, или опнюдъ на рукахъ не носятъ. 2) Слѣпопа происходящая отъ того, когда очныя рѣсницы вмѣсто сроснутыя; отпирывается искусственнымъ раздѣленїемъ оныхъ. 3) Косые очи бывающъ отъ неестественнаго положенія хрустальной очной горошинки, отъ шероховатой и неравной поверхности роговой очной оболочки, либо отъ кривизны и неравнаго положенія очныхъ луковицъ. Косый глазъ отъ первыхъ двухъ причинъ бывающій, есть неизлечимъ; а отъ третьей причины происходящій исправляется особливою маскою съ малымъ пропиръ рѣсницы отверстїемъ, или очною повязкою черною, долговременно къ очамъ косоокаго младенца искусно прикладываемою. Но слѣпопа совершенная, отъ поврежденія очныхъ влагъ и чувственныхъ жилокъ происходящая, почитается опнюдъ неизлечимою. 4) Персты на рукахъ и ногахъ у новорожденныхъ дѣшей иногда бывающіе

часть V. Ж ломъ

ломъ больше противъ обыкновеннаго, и излишнѣе, заблаговременно искусствомъ оппимать должно.

124. Мясной клубъ у новорожденныхъ дѣвочекъ иногда въ мапкѣ возродившійся обрѣтается. Онъ испребляется либо разбѣдающими лѣкарствами, бережно снаружи упопребляемыми: либо что лучше всего, надлежащимъ перевязываніемъ и искуснымъ выняпиемъ онаго.

125. Водная головная немочь, съ коею новорожденные младенцы иногда рождаются, бываетъ либо внушренная, либо виѣшняя. Внушреннею называется, когда внупри головнаго черепа; а виѣшнею, когда виѣ онаго скопившаяся вода обрѣтается. Знаки сей водяной дѣтской болѣзни, и примѣчанія объ ней прежде уже порознь (Вѣ Ч. II. ГЛ. X. 114.) вычислены. Первая почипается неизлѣчимою; а послѣдняя иногда благополучно оппращается виѣшними разбивающими, и внушренними слабительными лѣкарствами, часто упопребляемыми. Но скорѣе и надежнѣе всего вода изъ головки вонъ испребляется, чрезъ нарочитое оппверстіе искусствомъ въ запылочной часпн учиненное. коимъ бы она оппшуда вонъ свободно

бодно испекать могла; а по томъ оспальное
врачеваніе совершается посредствомъ тепло-
вашихъ крѣпительныхъ припарокъ, чаще къ
головкѣ прикладываемыхъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О наслѣдственныхъ младенческихъ болѣз- няхъ.

126. Наслѣдственныя младенческія болѣзни
суть тѣ, кои зародамъ въ матерней утробѣ
зачатымъ, отъ самого первоначальнаго ихъ
бытія, съ худою кровію и испорченными ма-
терними соками сообщаются: а по томъ ма-
ло по малу въ нихъ укореняясь, одерживаютъ
верхъ надъ дѣйствіемъ природы, въ столь
немоцныхъ и слабосильныхъ существахъ,
безпрерывно но щещино онымъ сопротивляю-
щейся; такъ что либо тотчасъ по
рожденіи дѣшеи на свѣтъ, либо со временемъ
и съ возрастомъ ихъ въ нихъ открываются
и явспвенными дѣлаются. Таковыя суть
напримѣръ: французская цынгошная, камен-
ная, падучая немочь и прочія. Всѣ таковыя
болѣзни требуютъ крайняго вниманія и вели-
каго искусства въ лѣченіи оныхъ. Подробное

о семъ объясненіе со врачебными правилами и наставленіями предлагается въ дѣятельной врачебной наукѣ. Чего ради я оному здѣсь и не касаюсь, предвоспавляя проспрантѣйшее о семъ повѣспованіе другому способѣйшему времени и случаю; по елику и врачеваніе толь бѣдспвенныхъ недуговъ въ слабомъ младенческомъ возрастѣ предпринимаѣ трудно, опасно, мучительно, а иногда и опнюдѣ не возможно. И тако лучше приступаю къ описанію шѣхъ болѣзней, кои младенческому возрасту сущь средними.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О болѣзняхъ младенческому возрасту сродныхъ.

127. Болѣзни младенческому возрасту сродныя сущь шѣ, кои послѣ рожденія дѣтямъ даже до опроческаго возраста приключаются; и имѣютъ свое начало опѣ вышеобъявленныхъ причинъ. Таковыя сущь слѣдующія: пупочная грыжа, кислопа, молочница, боль въ животѣ, разныя закожныя сыпи, струпья, шолуди, прѣющая кожаца, прорѣзъ и выпадеъ зубковъ, и Аглицкая немочь.

I. Пупочная грыжа.

128. Оставшая удѣшей пуповина обыкновенно засохши, сама собою отпадаетъ около восьмого дня послѣ родовъ. Но иногда сѣе случается гораздо ранѣе. А предвидѣть то не трудно по истекающей отъ пупа крови каплями: либо по воспослѣдовавшему тамъ воспаленію, или нагноенію. Во всѣхъ сихъ случаяхъ надлежитъ тщательно отворачивать худыя сѣдствія, отъ пупа произойти могутъ. Напримѣръ: кровотеченіе прекращать березовымъ прутомъ или липовеничною губою, къ пупку прикладываемыми, покрывъ сверху приличнымъ пластыремъ, и обвязавъ брюшко круговою повязкою; возженіе отворачивать разбивающими; а нагноенію сопрошвившись высушивляющими пластырями и мазьми.

129. Пупочная грыжа у новорожденныхъ дѣтей иногда бываетъ самородною: иногда приключается отъ того, когда оставшая перевязанная пуповина отпадаетъ очень скоро (128); а иногда отъ того, когда дѣти непрерывно кричатъ и воятъ. Таковая грыжа, отъ какой бы причины ни имѣла свое начало, благополучно отворачивается посредствомъ надлежащей перевязки: п. е. надле-

жишѣ сперва вправитѣ выпадшую кишку: попомѣ кѣ самому пупку приложитѣ толстый и широкій компрессъ, или холстинку нѣсколь-ко разѣ свернутую, а на оную еще другихъ пять или шесть компрессовъ шаковыхъ, изъ коихъ одинъ другого былъ бы меньше постепенно; а на послѣдокъ еще сверху все сіе повязать круговою повязкою: и въ семъ положеніи оставитѣ до полѣ, доколѣ опухоль болѣе показывалась не будетъ въ то время, когда дитя кричитъ. Сюдажѣ принадлежитъ и паховая грыжа; но для распознаванія и врачеванія оной пребудетъ особливое искусство и присутствіе врача опытами искусившагося.

II. Кислота.

130. Кислота въ желудкѣ у новорожденныхъ дѣтей возродившаяся, бываетъ корнемъ, или первѣйшею причиною, отъ коей большею частію всѣ младенческія болѣзни происходятъ. Раждается же она во первыхъ отъ родимой нечистоты, или отъ самороднаго дѣтскаго кала, если оный съ начала цѣлительнымъ матернимъ млечкомъ, или приличными сиропами низомъ очищенъ не будетъ: а во

ВІПО.

впорыхъ отъ употребляемаго младенцемъ грудного или скотского млека, и отъ пишки коровьей, помощію коей ему часто дають сосать оное. (48-51).

131. Припадки, кислотою причиняемые суть сіи: сосомое младенцами млеко скоро и удобно свороживается и ссаживается въ слабости ихъ желудкѣ; а отъ того неминуемо рождаются и другія худыя слѣдствія: а именно, запоръ и завалъ въ кишкахъ: кислыя опрыжки: пошнота, и рвота съ кою сворожившееся млеко или нечистота выблеваются: отвращеніе отъ пищи и отъ сосанія: метаніе шѣла и безпокойное лежанье; крикъ и плачь: вѣтры, рѣзь, боль, колошье въ животѣ: напыщеніе: тяжелое дыханіе; по томъ случается поносъ, съ коимъ низомъ испражняется зеленоватая, ѣдкая и вонючая нечистота: изсушеніе и блѣдность шѣла: сухой кашель: расслабленіе членовъ: корча, судороги и родимецъ, вскорѣ смертію прекращаемыя.

132. Опытами доказано, что изъ десяти младенцевъ, скотскою пишкою, или обыкновеннымъ рожкомъ питающихся, большею частію умирають съмъ, а рѣдко возраста-

ютъ прое, да и сіи рѣдко достигаютъ совершеннаго возраста: особливо когда они въ болѣзняхъ имѣ сродныхъ, и отъ кислоты происходящихъ, оставлены бываютъ безъ всякой помощи, безъ надлежащаго призрѣнія и присмотра; либо и возраспіи прерываютъ жизнь бѣдственную.

133. Предмѣтъ самый важнѣйшій физическаго дѣтей воспитанія состоитъ въ томъ, чѣмъ неопускать усиливаться и укореняться кислотѣ въ ихъ желудкѣ; которая особливо въ самомъ ея началѣ отворачивается и истребляется кислоту всасывающими и прищупляющими: также легкими слабительными и испражняющими лѣкарствами. Припадки же ея причиняемые уменьшаются лѣкарствами въпры разбивающими, промывательными, внутренними судорогамъ кишекъ сопротивляющимися: тепловатыми жидкими и густыми припарками: и смягчительными мазями внѣ къ живому часто прикладываемыми. Усыпительныя изъ сонного зелья прѣутопвленныя составы здѣсь отнюдѣ не имѣютъ мѣста, и никогда употребляемы быть не должны. Въ прочемъ для предъохраненія младенца отъ того, дабы въ немъ новая кислота впредѣ

возродиться не могла, надлежитъ самой матери или кормилицѣ дитя воспитывающей, пицашся легкимъ мяснымъ кушаньемъ, и питательными не жирными похлебками; всячески воздерживая себя отъ огородныхъ овощей и отъ всего того, что въпры, кислому и оспрому причинить можетъ.

III. Молочница.

134. Молочница есть не что иное, какъ малые и бѣлые пупырышки, иногда морознь разсѣянные, а иногда вмѣсто слившіеся, нѣсколько возвышенные, и нарочито круглые, съ вожженіемъ и болью сопряженные: большею частію осыпающіе у дѣтей весь ротъ, небо, десны, языкъ, челюсти, губы, горпань, а иногда и весь пищепріемной каналъ. Иногда молочница бываетъ столь сильная, а оспроша въ пупырышкахъ столь ѣдкая, что не токмо отъ нея высыпаются прыщи на грудныхъ сосочкахъ у кормилицъ, но и разѣдаетъ ихъ столь сильно, что раны и язвы на нихъ дѣлаются. Раздѣляется же на самородную и припадочную: добрую и злую или гнѣющую. Она многократно возвращается не только у дѣтей, но иногда и у взрослыхъ.

135. Припадки, съ молочницею сопряженные, суть сїи: остроша, воспаленіе и боль, пѣмъ сильнѣе умножаются, чѣмъ долѣе молочница продолжается: сосаніе млека и глотаніе повреждаются: сосомое млеко кислотою еще въ самихъ устахъ заражается: пупырышки опісавъ опѣ языка, и со млекоу низпадши въ желудокъ, трудно испрабляюща, и производяшъ многіа худыа слѣдствїа; на конецъ усиливающаяся молочница заложивъ всю гортань, отнимаетъ свободное дыханіе. Все сїе соединяясь вмѣстѣ причиняетъ въ дѣтяхъ безпокойствіе, и мешаніе пѣла, безсонницу, лихорадку и проч.

136. Ближайшая молочницы причина есть чрезмѣрное згущеніе, или остроша соковъ, опісѣаемыхъ въ мѣлкихъ возгривыхъ желѣзахъ, кои во устахъ и въ гортани разсѣяны находяща; отъ чего раждается вожженіе, пупырышки, нагноеніе и спрутъ. Отдаленныя же ея причины суть сїи: сосаніе младенца съ великою силою и напругою: преніе рта виѣшними причинами произведенное: млеко кормилицы испорченное, либо и доброе млеко отъ остроши гнойной вскорѣ окисающее.

137. Врачеваніе молочницы, особливо въ самомъ ея началѣ, когда причиною есть худая кормилица: состоятъ въ томъ, чѣмъ переменить оную и избрать лучшую, либо въ ней молоко поправить. При чемъ полосканьемъ изъ шалфейнаго взвару и розоваго меду или сыропу, чаще младенцу очищать рѣшѣ: на примѣръ, обмоча въ оной тонкое и чистое полотенце на перстѣ обвернутое, слегка спираетъ твой, коимъ пупырышки покрываются; для испребленія же кислоты пользуютъ легкія слабительныя, а по томъ оспросятъ сопротивляющіяся и кислоту всасывающія: какъ то, раковыя жерновки, бѣлая магnezія, чистый мѣлъ, пережженные и мѣлко распертые черепашки и проч. въ случаѣ же сильнаго вожженія, не бесполезно младенцу и кровь пускать. Когдажъ молочница по небреженію весьма усилилась: когда гнойные пупырышки уже почернѣли: когда гной есть смердащій, и при томъ дитя болящее ничего проглотить не можетъ; въ такомъ случаѣ сія болѣзнь всегда имѣетъ худое окончаніе.

IV. Боль, рѣзь, и колотье въ животѣ
удѣтей.

138. Боль, рѣзь, и колотье въ животѣ у дѣтей не рѣдко случающіяся; и происходящія либо отъ мучной или крупяной кашицы, либо отъ всякой другой имъ несродной пищи, безвременно имъ даемой: либо отъ худого или жирнаго молока матери или кормилицы, скоро въ ихъ желудкѣ окисающаго: либо отъ пишки, скотской, изъ копорой имъ даютъ сосать жирное коровье молоко: либо отъ молочницы: либо отъ слабости и неваренія желудка: либо отъ червей и глистовъ: либо отъ того, когда не скоро зубки прорѣзываются; и напоследокъ отъ всякаго сильного возмущенія духа.

139. Припадки, съ сею болью сопряженные, суть сїи: крикъ, вопль, и плачь безпрерывный, дѣтьми чинимыя: судорога, корча, родимецъ: мешаніе и безпокойствіе шѣла: рвота и безсонница; кои всѣ шѣмъ болѣе свирѣпствуютъ, чѣмъ меньшее объ отвращеніи причинъ, таковую боль производящихъ, стараніе прилагается.

140. Врачеваніе должно быть соотвѣтственно причинамъ, припадки производящимъ.
Напри-

Напримѣръ: отвращеніемъ стужи, и содержаніемъ дѣтей въ тепловатомъ мѣстѣ: предъохраненіемъ ихъ отъ всякой грубой и тяжелой пищи: также и отъ скотской пишки: сосаніемъ единого матерняго добраго млека: употребленіемъ сперва всасывающихъ кислоту, а по томъ легкихъ слабительныхъ сироповъ: предписаніемъ матери или кормилицѣ проносныхъ лѣкарствъ: а при томъ еяжъ наблюденіемъ надлежащаго покоя и спокойствія духа: и напоследокъ сохраненіемъ дѣтей въ покой, всячески стараяся, чтобъ ихъ не колебать, сильно не качать, ни въ чемъ дѣтямъ не противорѣчить и ихъ не дразнить.

141. Судороги, безсоница и пуганье во снѣ происходятъ отъ раздраженія чувствительныхъ жилъ, и отъ всего того, что причиняетъ боль. Отъ непрерывнаго ихъ продолженія сухотка, лихорадка, и поносъ рождаются. Благополучно же отвращаются чрезъ исцѣленіе первоначальной причины болѣзни, и усыпительными лѣкарствами, въ самомъ маломъ количествѣ внутренно данными.

V. Разныя закожныя сыли, струлья и прочая.

142. Закожныя болѣзни дѣтскія бывають многоразличныя, какъ то: различныя сыпи, струлья, парши, шолуди, лишай, огникъ, прѣющая кожа и прочая. Иногда вся верхняя часть головки у дѣтей покрывается власно какъ твердою коркою, или струпомъ, мало по малу тамо умножающимся. Иногда сыпь распростирается по всему лицу, и по другимъ членамъ. Часто кожа особливо подъ крыльцами и пахами прѣетъ у младенцовъ.

143. Причиною сихъ дѣтскихъ закожныхъ болѣзней суть: кислота, оспроша, клейкіе соки въ плучныхъ желѣзахъ безъ движенія останавливающіеся; большею частію отъ худой пищи или не здороваго млека, отъ прекращившагося испаренія, или отъ неопрятности и нечистоты происходящія; и наиболѣе, тѣмъ младенцамъ, коихъ много кормятъ всякою всячиною, приключающіяся.

144. Врачеванію сихъ болѣзней поспѣшествующіе легкія слабительныя, пропускныя, кислое сопротивляющіяся смягчительныя и очистишельныя лѣкарства, внутрь и внѣ для

боль-

больного младенца употребляемыя: также по-
правленіе соковъ у самой матери, или кор-
миллицы: найпаче же опрятность и чистота
здѣсь шолко сушь нужными, что безъ неѣ все
прочее о дѣтяхъ попеченіе бываетъ тщет-
нымъ. Головный струлъ посредствомъ мыльной
воды и щепочки слегка очищаемый, нечувст-
вительно пропадаетъ. Ручными ногами
онго отнимать и здирать не должно.
Прѣющія и рѣющія части на поверхности
пѣла младенческаго хорошо защищаются
теплыми смягчительными и молочными при-
парками: самымъ чистымъ и въ тончайшій
порошокъ растертымъ мѣломъ, сверху присы-
паемымъ: и сухою тонкою щипанною пржею,
съ верху прикладываемою, и часто перемѣ-
няемою.

VI. Прорѣзъ зубковъ.

145. Прорѣзъ зубковъ называется то, ког-
да они внѣ десенъ показываюся. Зубки на-
чинають прорѣзываться у дѣтей въ разные
времена: ш. е. передніе верхніе и нижніе, чи-
слѣмъ восьмѣ, иногда въ 7 или 8: часто
въ 9 или 10: а иногда и въ 12 мѣсцевъ по-
слѣ рожденія изъ своихъ ямочекъ на повер-
верх-

хноспѣ выходятъ , и вообще первородными , млечными, смѣнными, разсѣкающими, или рѣзунками называются. При концѣ перваго , или при продолженіи втораго года и прочіе 20 зубковъ появляются : изъ коихъ передніе на каждой сторонѣ съ верху и снизу по одному, всѣхъ 4 собачьими, угольными, глазными, раздирающими, или клыками: а прочіе послѣдующіе 16: коренными, жующими, жвачными , или распирающими именуются. Время, въ которое всѣ сіи зубы у дѣтей прорѣзываются, точно опредѣлить не лзя, по тому что иногда ранѣе , а иногда позже сіе дѣлается; иногда угольные послѣ коренныхъ прорѣзываются. Большою частію прорѣзываніе зубковъ въ 4 годы послѣ рожденія совершенно окончивается; выключая самыя послѣдніе, кои иногда въ юношескомъ , иногда въ мужескомъ , а чаще въ старческомъ возрастѣ произрастаютъ ; и по тому зубами премудрости, или поздними обыкновенно называются. Передъ прорѣзомъ зубковъ оказывается синеватый кружечекъ около очей у младенцовъ.

146. Природа во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ естественныхъ, касательно пользы и раце
нїя

нїя человѣческаго тѣла, всегда поступаетъ такъ, что отъ того почти нисколько боль, и никакое противное ощущеніе не причиняются. Но въ семъ случаѣ содѣйствіе природы часто бываетъ несообразно ея уставамъ, и имѣетъ исключеніе. Жестокая боль, сугороги и корча, непрерывнымъ крикомъ, плачемъ, воплемъ, стenanіемъ и безсонницею сопровождаемая, приключаются младенцамъ въ то время, когда зубки у нихъ прорѣзываться начинаютъ. Дитя кусаетъ грудные сосочки своей матери или кормилицы: часто кладетъ свои персты себѣ въ ротъ для прохлажденія внутренняго жару, и для ушоленія чувствительнаго, имъ тамо чувствуемаго, раздраженія; ибо десны пухнутъ, болятъ, снизу краснѣютъ, а сверху бѣлѣютъ и островатыми дѣлаются. Уста слюною наполняются. Запоръ или поносъ приключается. Послѣ чего лихорадка, сонливость, молочница, антоновъ огонь, судороги и корча наступаютъ,

146. Ближайшая причина шаковыхъ припадковъ есть разтяженіе, воспаленіе, и прободеніе десенъ прорѣзывающимися зубками чинимое; а отдаленная причина есть оспроша и кисло-

та, въ шѣлѣ находящіяся, производящія раздраженіе, дѣлающія десны упругими, и сопротивляющіяся скорѣйшему ихъ размягченію

147. Знаки, по коимъ прорѣзь зубковъ у дѣтей распознаенся, не трудно открывающся, смотря по возрасту и разсмаприванію устѣ дѣтскихъ. Предсказаніе же шѣмъ есть опаснѣе, чѣмъ слабѣе суть чувственныя жилы: чѣмъ большее есть воспаленіе: и чѣмъ большее число зубовъ въ единое время прорѣзываются. Припадки благонадежныя суть: теченіе слины изо рта, и поносъ; напрошивъ того жестокая горячка, сонливость, и судороги суть весьма худыми припадками, худой концъ означающими.

148. Врачебная помощь состоитъ въ томъ, чтобъ отвративъ воспаленіе, пособить, дабы скорѣе зубки прорѣзывались. Первое исполняется кровопусканіемъ, легкими слабительными, благоумѣреннымъ содержаніемъ во всемъ, нарывными и отвлекательными. А второе поспѣшествуется смягчительными, къ самымъ деснамъ приложенными. Чего ради многія дають дѣтямъ въ руки различныя пѣвердыя вещи или гремушки, изъ слоновой кости,

кости, корольковъ или изъ крушковъ здѣланные. Но хлѣбная твердая корка, фіалковый, или большого проскурняка корень сущъ наилучшимъ и полезнѣйшимъ смягчительнымъ лѣкарствомъ, и безопаснѣе всѣхъ прочихъ дѣтскихъ игрушекъ. Младенцы схвативъ крѣпко обѣими ручками шаковыя вежди, немедленно влагаютъ оныя себѣ въ ротокъ, крѣпко сдавливая оныя ихъ верхними и нижними деснами, а особливо тамо, гдѣ они боль ощущаютъ. Частое сего повтореніе, дѣйствию въ деснахъ сокрывающихся зубковъ пропигуируемое, служитъ къ тому, что верхняя перепонка, десны покрывающая, мало по малу размягчается, дѣлается тоньше, а на послѣдокъ и совсѣмъ прорывается, такъ что и самыя зубки прорѣзавшись, на поверхность изъ десенъ выходятъ; послѣ чего какъ боль, такъ и другіе припадки умалются и совершенно прекращаются.

Иногда случается, что почти сама природа въ семъ случаѣ противудѣйствуетъ собственнымъ силамъ своимъ, такъ, что врачи находятъ себя принужденными, ножечкомъ или ланцетомъ разрѣзывать перепонку на деснахъ, для лучшаго и скорѣйшаго прорѣза

зубковъ у дѣтей, и для освобожденія ихъ отъ шѣхъ жестокихъ припадковъ, коими они обыкновенно мучатся.

VII. Выпаденіе зубковъ у дѣтей.

149. Выпаденіе зубковъ у дѣтей приключается въ 5, 6, или 7 лѣтъ младенческаго возраста; чему подвержены наипаче передніе верхніе и нижніе, также угольные и первые коренные зубы. На мѣсто же оныхъ снова вырастаютъ новые иногда въ 6, 7, или 8 лѣтъ, а иногда позже, и не прежде какъ въ юношескомъ возрастѣ.

150. Причиною выпаденія всѣхъ оныхъ зубковъ суть зубные зароды, или новые коренки другихъ рядовъ, подъ первыми въ самихъ деснахъ сокрывающіеся; кои мало по малу получая приращеніе, выходятъ на поверхность десенъ. Подъ прочими коренными зубами, новые зубные зароды не обрѣтаются; отъ чего происходитъ, что когда они случайно у дѣтей выпадаютъ, то уже болѣе никогда не вырастаютъ. Здѣсь нужно только единое терпѣніе, и частое полосканье рта чистою водою.

VIII. Аглицкая немочь.

151. Аглицкая немочь есть не что иное, какъ кислопа и оспропа, чрезвычайно въ шѣлѣ младенческомъ усилившіяся такъ, что земляныя части содѣлавшись мягкими, илу или воску подобными, сплывающія столь гибкими и рухлыми, что весьма легко и удобно либо подаются внутрь, либо наружу выгибаются и выпучиваются, а иногда столь ломкими, бывающъ, что отъ небережнаго прикосновенія преломляются. Она въ первые оказалась въ 1630 году въ западныхъ странахъ Англіи; откуда и получила свое имя. А потомъ отътуда распространилась и по другимъ Европейскимъ обласнямъ. Въ россіи есть весьма обыкновенною; но древнимъ отнюдѣ извѣстною не была. Ею часто младенцы отъ шестого мѣсяца до полтора года: чаще всего дѣти отъ сего времени даже до трехъ лѣтъ: рѣдко и почти никогда по прошествіи пяти лѣтъ они ею спраждуютъ и заражаются.

152. Она раздѣляется на родимую, и случайную или припадочную. А при томъ либо сама собою, либо совокупно со другими болѣзнями сопряжена бываетъ. Причины же ея мо-

умѣ бытъ ближайшія и отдаленныя.

153. Причины главнѣйшія суть сіи: болѣзненное къ сей немочи расположеніе, сообщенное младенцамъ отъ родилелей многомокрошныхъ, слабосильныхъ, разслабляющими болѣзнями изнуренныхъ, праздную жизнь препровождающихъ, изобильною пищею пресыщающихся, любострастными недугами испорченныхъ, или печеніемъ бѣли спраждающихъ: также сырой, влажный, болошный, или свинцовыми, сурьмовыми, или ртутными частицами наполненный воздухъ: усыпительныя лѣкарства внутрь или внѣ въ излишнемъ количествѣ употребленныя: пища клейкая, влажная, сахарная: излишній покой, сонъ и бдѣніе долговременныя: неумѣренная поспѣлая шеплопа: предшедшія болѣзни, какъ то, лихорадки, прорѣзъ зубковъ, корча, судороги, поносъ и прочая: кормилица не здоровая, или млеко худое и къ питанію младенца неспособное: напоследокъ кислопа въ тѣлѣ младенческомъ возродившаяся; коею швердыя тѣлесныя части приводятся въ неестественное положеніе, причиняющее повсюду безобразіе. Сія немочь раждается не отъ недостатка жизненныхъ силъ, но отъ слабости волоконъ,

конѣ, и отъ медлѣннаго соковъ обращенія, оскудѣнїемъ жизненныхъ дѣйствїй причиняемаго.

154. Знаки Аглицкой немочи суть многіе, и по ея свойству весьма различные: главнѣйшіе же изъ нихъ суть сїи: сперва слабость, бездѣйствїе и расслабленіе мышцъ примѣчающіяся: ростъ шѣла не токмо не прибавляется, но явственнo умалается: мягкія части худѣющѣ и ископаются, выключая голову и лице, кои нѣсколько здоровыми, а иногда необыкновенной величины бытъ кажутся: движеніе удовъ отнимаются: прорѣзавшіеся зубки чернѣющѣ и выкрошиваются: животъ пухнетъ и швердѣетъ: членосоединенія выпучиваются, на длинныхъ костяхъ нарастаютъ бугры, особливо же на сставахъ ручныхъ и ножныхъ, также на внѣшнихъ концахъ реберъ выходятъ наросты: прочіе кости становящіяся кривыми и узловатыми: ребра по обѣимъ сторонамъ внутрь вдавливаются: передняя грудинная кость внѣ выпучивается: отъ чего спѣсненіе грудей, тяжелая одышка, кашель и проч. раждаются: вся спина, или хребетные позвонки распроеиваются, и въ разныхъ мѣстахъ накривляются: отъ чего дѣши горба-

тыми дѣлаются: по томъ слѣдуетъ невареніе и отвращеніе отъ пищи, и медлѣнная лихорадка продолжается. Въ прочемъ умъ и память острая въ спраждующемъ младенцѣ примѣчаются. На послѣдокъ чувствуя теряющіяся, и болящіе глубокимъ сномъ, апоплексією, или судорогами поражены будучи, въ безпамятствѣ умираютъ.

155. Аглицкая немочь родимая есть опаснѣе послѣ рожденія случившейся: также бѣдственнѣе есть и та, копорая болѣе отъ предшедшихъ болѣзней, чѣмъ отъ худой пищи младенцамъ приключилась. Вообще примѣчено, что чѣмъ болѣе упомянутыхъ (154) припадковъ въ недужномъ встрѣчается, тѣмъ болыше она есть опасною и долговременною. Разныя сыпи случайно воспослѣдовавшія, или лѣкарствами произведенныя, и жаръ съ ними сопряженный, обещающъ доброе окончаніе. Напротивъ того когда водяная немочь въ головкѣ ими въ животѣ, удушье, чахотка, цынга, и сообщенная зараза съ сеюжъ болѣзнію сопряжены случаются: то она есть почти неисцѣлимою.

156. Врачеваніе Аглицкой немочи поспѣшествуется испражненіемъ худыхъ мокротъ,

и укрѣпленіемъ разслабѣвшихъ волоконъ. Первому намѣренію служащѣ рвотныя и легкія слабительныя, по временамъ употребляемыя; коими излишнія худыя мокроты изъ тѣла испребляются. Укрѣпленію же тѣлесныхъ твердыхъ частей поспѣшествуютъ: мокроту высушивающія, згущающія, горькія лѣкарства и лихорадочная корка: также холодная купѣль: преніе тѣла частое: умѣренное тѣлодвиженіе, колебаніе въ колыбели и карестѣ: пища сухая: и воздухъ чистый, сухой, и легкій.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О болѣзняхъ младенческому, равно какъ и прочимъ возрастамъ прилежающихъ.

157. Болѣзни младенцамъ равно, какъ и прочимъ людямъ различныхъ возрастовъ прилежающія, суть сіи: воспа, корь: поносъ и запоръ: глисты и черви: грыжи и выпадъ кишки: желтяница, запоръ мочи и водяная немочь: сухотка и изсушеніе тѣла; онухоль околовыйная и въ животѣ: кашель, перхотша и икотка: окоболѣніе и прочая.

I. Воспа.

158. Воспа есть лихорадка съ пятнами и пупырышками особливаго свойства, легко и скоро заражающая тѣхъ дѣтей, и взрослыхъ людей, кои еще оной на себѣ неимѣли. Около тысячи лѣтъ уже тому назадъ, какъ она въ Европѣ явственно вездѣ открывалась и распространялась зачала. Она весною открывалась, лѣтомъ найпаче усиливается и свирѣпѣетъ, осенью рѣдко, а зимою едва случается. На младенцовъ чаще, чѣмъ на другихъ людей нападетъ. Рѣдко кому въ другой разъ въ жизни приключается.

159. Она причиняется не отъ родителей, но отъ внѣшняго воздуха, воспенными частностями наполненнаго: отъ прикосновенія и заразы приспавшей отъ тѣхъ, кои ею въ самомъ дѣлѣ больны: и отъ прививанія воспы. Сообщается же тѣлу сама собою чрезъ разныя отверстія, поры, скважины, ноздри, уста, и прочая. А различными именами называется въ разсужденіи вида, очерщанія, числа и цвѣта воспенныхъ пупырышковъ, все нѣбо или токмо нѣкоторыя части покрывающихъ.

160. Воспа раздѣляется на три особливья времена, въ кои она открываея, высыпаетъся, нагноиваетъся, и присыхаетъ. Она начинается лихорадкою, ознобомъ, попятою, зѣвотою, жаромъ, отвращеніемъ отъ пищи, рвою, чиханьемъ, краскою въ очахъ являющеюся, болью въ головѣ и почкахъ. Всѣ сїи припадки чрезъ нѣсколько часовъ днемъ уходятъ; но около вечера снова лихорадка возвращается съ тѣмижъ припадками, и тѣмъ же образомъ оканчивается. Все сїе продолжается 3 или 4 дни сряду; тогда первые пятна и пупырышки между потомъ на поверхности тѣла являющыяся, большею же частію на лицѣ, рукахъ, выи, груди, и на чревѣ: мало по малу вспухаютъ и во своей окружности увеличиваются. Тогда, буде воспа есть не весьма сильная, лихорадка унимается: испареніе продолжается, пупырышки высыпаются и числомъ умножаются: лихорадка иногда особливо подъ вечеръ оказывается. Между 9 и 13 дней: когда пупырышки нагноиваются: жаръ, жажда, и боль снова возвращаются: дитя не спитъ, спраждаетъ и беспокоится: бѣненіе жилъ бываетъ чрезвычайно скорое. Послѣ чего когда опухоль на
головкѣ,

головѣ, лицѣ, и выи начнетъ умаляясь, тогда и пупырышки присыхають начинаюшъ, кожа сохнетъ и перемѣняется, и бѣеже жилъ становится не столь частое. Всѣ сии припадки часто между собою различествуютъ. Вообще примѣнено, что воспа будетъ сильною, когда младенецъ съ самого начала вдругъ получаетъ многіе припадки жестокіе: когда очима быстро смотритъ: когда непрерывная рвота, глубокой и долговременный сонъ наступаюшъ: и когда пятна скоро на другой или третій день высыпаюшъ.

161. Опасность великая младенцу предлежитъ, когда воспаленные пупырышки суть плоскіе, красные, или синіе, съ черными или потемнѣлыми по срединѣ пятнами; либо когда вмѣсто настоящаго гноя, въ пупырышкахъ обрѣшается вонючая сукровица: или когда воспа внезапно внутрь сокрывается.

162. Врачеваніе воспы поспѣшествуется симъ образомъ: 1) въ то время, когда она высыпается, и когда болящее дитя въ испаринѣ находится; тогда не должно его покрывать съ верху многими теплыми и тяжелыми покровами: и ничего ему не давать такого, что горячитъ и приводитъ кровь

въ

въ волнованіе. 2) Когда младенецъ еще сосетъ грудь, то и должно ему довольствоваться единымъ матернимъ или кормилицынымъ млекоу, и опіюда не давати ему никакой другой пищи, хотя бы онъ къ ней прежде того уже и пріученъ былъ. 3) Въ первые дни прежде высыпанія воспы, омывати младенцу все тѣло тепловатою водою, а при томъ держати ему ножки въ водѣ по коленную, или по самыя лядвія, чрезъ четверть часа и долѣе. 4) Пособляти испражненію низомъ промывательными, буде есть запоръ; когдажъ случится поносъ съ болью, колотьемъ и рѣзью въ животи: тогда давати ему чрезъ три часа по ложкѣ лѣкарственнаго сосисава, пріуготовленнаго изъ молока разведеннаго съ водою, изъ сиропу квишовыхъ плодовъ, и одной капли жидкого усыпительнаго сосисава. 5) Жажду ушояти частымъ употребленіемъ перетнанной изъ липовыхъ цвѣтшоев воды, смѣшенной съ какимъ нѣсть кисловатымъ сиропомъ, на примѣръ, помаранцовымъ или цитроннымъ. 6) давати легкія слабительныя, какъ то: ревеневой и цыхорейной сиропъ, тогда, когда пупырышки на лицѣ почти совсѣмъ уже присохнутъ, и по са-

самое снова повтораѣтъ сряду чрезъ шесть дней; когдажѣ во время нагноенія лихорадка снова возвратишся; въ такомъ слѣчаѣ чрезъ единъ или два дни повтораѣтъ оное, и употребляѣтъ недавно упомянутое (5) питье отъ жажды. 7) Пробуживаѣтъ младенца ранѣе обыкновеннаго въ то время, когда возвратишся вторичная лихорадка, при нагноеніи бывающая, и содержаѣтъ его въ горницѣ прохладной, гдѣ воздухъ часто возобновляется; которая предвосторожность почитается нужною и чрезъ все продолженіе сея болѣзни. 8) Очищаѣтъ носъ и ноздри у младенца свернушимъ въ трубочку полотенцемъ, смоченнымъ въ ячменную или овсяную воду, медомъ подслащенную: можно и въ самую горшанъ впрыскивать оную насосомъ, также часто омываѣтъ очи, гноемъ закипѣвшимъ. 9) Умаляѣтъ возженіе, и пособляѣтъ скорѣйшему возгноенію; легкимъ преніемъ воспаленныхъ пупырышковъ, и смазываѣтъ оныя посредствомъ свѣжого миндальнаго масла или свѣжими слизками. 10) Прорѣзываѣтъ кривыми ножницами оныя пупырышки съ верху въ то время, когда они нагнояшся и созрѣютъ, и испребляѣтъ опшуда гной, дабы онъ шамо долго не-

неоставался, и небылъ бы всосанъ въ к овы, послѣ чего еще грецкою губою, въ теп овинуую воду омоченною и выжатою, сверху обтираешь: а на послѣдокъ смазывать оне розовою мазью съ малымъ количествомъ бѣлилъ смѣшенною: либо свѣжими сливками, размѣшавъ въ нихъ немножко мѣлу въ порошокъ распертого; при чемъ нужно дѣтямъ связывать руки, дабы они немогли себя царапать и себѣ вредить.

163. Воспа скороспѣжно внутрь сокрывшаяся, подвергается дѣтей великой опасности. Въ такомъ случаѣ надлежитъ онымъ давать пить много воды наливной на бузиновые цвѣты: къ ножнымъ икрамъ прикладывать нарывные пластыри: часто наставлятъ слабительныя и смягчительныя промывательныя: внутренне давать легкія слабительныя: и всячески стараться о томъ, дабы телесныя испраженія имѣли надлежащее свое дѣйствіе естественное.

164. Воспа можетъ почеситься первѣйшею причиною гибели и смерти большей части младенцовъ. По счастью въ нынѣшнія времена во многихъ странахъ начали съ великимъ успѣхомъ отвращать опасность естествен-

спивенной воспы искусственнымъ ея прививаніемъ, почти всегда благополучно окончивающимся. Многократные и многочисленные опыты, въ разныхъ странахъ учиненные, явственно уже удостоверили всѣхъ о спасительномъ ея полье полезнаго сего изобрѣтенія дѣйствіи. Каждый просвѣщенный согражданинъ болѣе теперь не сомнѣвается о томъ, что прививная воспа есть не столько опасною, какъ естественная бывающая. Помощію прививанія воспы великое множество дѣтей, полезныхъ обществу сочленовъ, счастливо сохраняется.

II. Корь.

165. Корь есть, равно какъ и воспа повальная и неизбежная болѣзнь: найпаче младенцамъ, шокмо единожды въ жизни, приключающаяся: но не столько опасная, какъ первая: оказывается въ январѣ: около весеннаго равноденствія усиливается: а въ іюлѣ совершенно исчезаетъ. Отъ воспы совершенно разнился: хотя и начинается почти такимъ же образомъ, какъ она.

166. Припадки, съ корью сопряженные, суть тѣже, что и въ началѣ воспы оказывающіяся

ются; а особые и ей свойственные примѣчаются слѣдующіе: опухоль очныхъ вѣковъ: теченіе слезъ, и частое чиханье. Корь имѣетъ три времена, въ кои наступаешь, высыпается, и присыхаетъ. Въ 4 или 5, иногда въ 3 день высыпается скоропоспѣжно и изобильно особливо на лицѣ: по томъ распространяется по груди, спинѣ, лядвѣямъ и удамъ. Пятна разнятся отъ воспенныхъ пятъ, что они суть плоскія, едва выпуклышныя, угризенію блохи подобныя, темнокрасноватыя. По томъ они соединяясь вмѣсто, составляютъ большіе кружечки: иногда кожа воспаляется, особливо на лицѣ, и очи иногда со всѣмъ затворяются: лихорадка, кашель и главоболѣніе продолжаются: прочіе же припадки нѣсколько умаляются. Высыпавшіеся пятна на 3 или 4 день присыхаютъ, и на подобіе опрубовъ низпадаютъ, такъ что въ 9 или 11 день иногда ниже слѣды оныхъ пятенъ не остаются. Однакожъ нѣкоторые припадки, особливо кашель, спѣшеніе груди, и лихорадка еще продолжаются, особливо когда дитя болное не имѣло во время сей своей болѣзи никакихъ сильныхъ испражнений.

167. Врачеваніе кори послѣдствуется вы-
часть V. И шеобъ.

шеобъявленнымъ (162) образомъ. Припадк-
же по окончаніи кори остающіеся, отвра-
щаются добрымъ матернымъ или кормилици-
нымъ млекоу, часто младенцу даваемымъ :
также перегнанною липовыхъ цвѣтовъ водою,
съ сиропомъ женскихъ власовъ. При чемъ над-
лежишь часто омывать все тѣло теплою
водою: не выносить дѣтей на холодной и сы-
рой воздухъ: и не давать имъ никакой грубой
и трудно сваривающейся пищи.

III. Поносъ, и запоръ.

168 Поносъ у дѣтей часто приключается
отъ кислоты и остроты: также отъ прорѣза
зубковъ и проч. Когда дитя есть здоровое
и веселое, то почти никакое лѣкарство ему
не нужно. Когдажъ при томъ оно мучится
болью, рѣзью и колошемъ въ животѣ; въ
такомъ случаѣ давать ему часто днемъ по
ложечкѣ соспавъ подъ No. 49. прописанной:
а по вечерамъ сиропъ гранатовый съ малымъ
количествомъ усыпительного жидкого соспа-
ва, или подъ (No. 50.) означенной; сънаружи же
къ пупку прикладывать полотенецъ смоченное ви-
номъ съ настольнымъ еерякомъ.

169. Запоръ у дѣтей случается отъ худой
пищи,

пищи, и отъ того, когда ихъ много кормятъ
всякою всячиною и безъ всякаго разбора.
Опвращается же легкими слабительными, сы-
ропами, смягчительными, промывательными,
и запускаемыми въ задній проходъ раздра-
жательными шариками; подъ Номѣна озна-
ченными.

IV. Глисты и червь и.

170. Глисты и черви имѣютъ свое начало,
особливо у младолѣпныхъ дѣтей, отъ всего
того, что причиняетъ рѣзь, боль и колотье
въ животѣ (130. 131.). Знаки и припадки, бывае
глистовъ извѣяющіе, суть слѣдующіе: изо-
биліе скопляющейся слины во рту: неприят-
ный духъ: зудъ въ ноздрахъ: иногда позывъ
къ пищѣ, иногда крайнее отъ нея отпращеніе:
рвота: иногда поносъ, а иногда запоръ: на-
пыщеніе чрева: изсушеніе тѣла: неутолима
жажда: слабость тѣла: часто перемѣняюще-
ся лице: очи окруженные синевапымъ кружеч-
комъ, и во время сна не закрывающіеся: сонъ
съ частымъ воспріинованіемъ и крикомъ: скреже-
таніе зубовъ: испеченіе боловатой мочи:
трепетаніе и дрожаніе сердца: глубокий сонъ:
корчи и судороги: хладный потъ: лихорадка

гниющая: временное поперяніе зрѣнія и гласа, онѣмѣніе удовѣ, и нѣкоторое разслабленіе: порча и гниль въ деснахъ: икошка: сухой кашель: бѣненіе боевыхъ жилъ малое и непорядочное: глисты или черви верхомъ или низомъ испражняемые.

171. Глисты и черви вонъ изгоняюся легкими слабишельными сиропами, ревеневымъ и цыхорейнымъ: битыми маслами, спарымъ винограднымъ виномъ, и прочими довольно броженными и выспоявшимися влагами, часпо въ маломъ количествѣ внутренно даемыми: также пряными и горкими сѣменами, чпо отъ червей: и рпушными сосисавами, бережно и изъ рѣдка внутрь упоиребляемыми: а на конецъ приличными мазми, изъ свиного хлѣба и масла смирноваго, приугошовленными.

Иногда у дѣтей раждается великое множество вшей и прочихъ насѣкомыхъ, отъ нечистоты и неопрятности; кои испребляются чистотою и лѣкарствами, червей убивающими.

V. Грыжи и выпадъ кишки.

172. Грыжи, сверхъ вышеобъявленной (128), особливо паховыя у дѣтей случающяся отъ сильного и часпаго крику и вошля; кои немедленно

дѣнно опвращать должно, надлежащимъ выпавшихъ мягкихъ часпей вправленіемъ на свое мѣсто, и удержаніемъ ихъ въ надлежащемъ положеніи, посредствомъ способныхъ повязокъ. Симъ образомъ онѣ скоро и легко исцѣляющіяся. Напротивъ того, когда чрезъ долгое время остаются безъ всякой помощи, то чрезъ цѣлую жизнь пребываютъ не излѣчимыми.

173. Выпадъ задней кишки удѣней приключается отъ поноса, или отъ частого, но бездѣйственнаго позыва къ испражненію. Иногда шокмо внупренія сея кишки оболочка вонъ выдается отъ еяжъ расслабленія. Вправленіе выпавшей части на свое мѣсто есть первѣйшимъ средствомъ. Взваръ изъ крѣпительныхъ и вяжущихъ расцѣпій, горячее вино, посредствомъ полотенца къ заднему проходу внѣ часто прикладываемые, вправленную кишку во своемъ положеніи удерживаютъ, и впрочному выпаденію препятствуютъ.

VI. Желтяница, запоръ мочи, и водяная немочь.

174. Желтяница иногда у новорожденныхъ младенцовъ на третій день послѣ рожденія случается споль сильная, что почти все

тѣло желтоватымъ цвѣтомъ покрывается. Родимое, или первородный калъ дѣтскій, во внутреннихъ младенческихъ испражненьяхъ, бываетъ сего причиною. Сей недугъ нечувствительно проходитъ и исчезаетъ, особливо когда мать часто даетъ сосать младенцу свое млеко; а въ недосматкѣ онаго старается пособлять испражненію легкими слабительными сиропами, часто ему даемыми.

175 Запоръ мочи удѣней случается отъ оспрошны и ѣдкости мочи, кислотою въ тѣлѣ ихъ умножившеюся, также напыщеніемъ и запоромъ въ животѣ воспослѣдовавшими, причиняемый. Отъ оспрошны раздраженіе, а отъ раздраженія судороги въ мочеточникахъ, въ мочевомъ пузырь, и мочеиспускательномъ сиволѣ раждаются. Такимъ образомъ мочевыя сгези сожаты будучи, отнюдъ не выпускаютъ ни капли урины. Дети отъ того претерпѣвая жестокою боль, непрерывно кричатъ, отнюдъ не спятъ, и ни на минуточку успокоиться не могутъ. Частое купанье дѣтей въ тепловатой мыльной водѣ, и внутреннее употребленіе кислотъ сопротивляющихся лѣкарствъ, приносятъ скорое облегченіе.

Иногда запоръ мочи раждается отъ наслѣд-

швен.

сптвенной каменной болѣзни; которая требуетъ лѣкарской помощи и особливаго врачеванія.

176. Водяная немочь удѣшей, не токмо въ головкѣ (125), но и въ другихъ частяхъ шѣлесныхъ, особливо въ брюшкѣ, и мошонкѣ, случается отъ кислоты, оспроты, згущенія крови и соковъ, заваловъ и захряслости сосудовъ и чревныхъ желѣзокъ (130). Врачуется же пропускными, растворяющими, и разводящими лѣкарствами, и выпусканіемъ воды искусственнымъ.

VII. Опухоль живота и околосырная.

177. Опухоль въ животѣ удѣшей приключается отъ внезапно сокрывшейся воспы и отъ всѣхъ вышеобъявленныхъ (174) причинъ. Кровоносные сосуды отъ згущенія крови сожавшись, не могутъ служить свободному въ нихъ кровообращенію, ни опадленію питательныхъ соковъ; отъ чего мало помалу въ нихъ раждается захряслость и заваль; желѣзы отъ того пухнутъ, швердѣютъ; и причиняютъ опухоль въ животѣ, либо и наспоящую чревную водяную немочь. Врачеваніе должно быть сообразно причинамъ, оную болѣзнь производящимъ.

178. Околовыйныя опухоли рождаются отъ того, когда въ желѣзахъ шейныхъ завалы и захряслость, отъ объявленныхъ (175) причинъ, отъ простуды и отъ скоропостижнаго прекращенія испарины случается. Тепловатыми припарками, разбивающими плашпырями, и внутренними разводящими, и прочими приличными лікарствами разгоняются.

VIII. Сухотка.

179. Сухотка есть явственнее изсушеніе тѣла, отъ разлабленія твердыхъ мягкихъ щѣлесныхъ часпей, и отъ оскуднѣнія добрыхъ соковъ рождающееся. Причиною сего могутъ быть черви, во внутренностяхъ гнѣздящіеся; захряслость и завалъ въ желѣзахъ и въ сокопитательныхъ сосудахъ: худая и нездоровая пища и прочая.

180. Припадки съ сею болѣзнію сопряженные бывають слѣдующіе: опухоль живота, безсонница, медлѣнная лихорадка, поносъ, слабость и оскуднѣніе силъ, водяная немочь, разслабленіе и изсушеніе тѣла, и прочія; кои чѣмъ больше вмѣстѣ встрѣчаются, тѣмъ болѣею опасностію болящій младенецъ угрожается. Брачеваніе сего недуга поспѣшествуетъ-

стнуется благополучнымъ отъ обращеніемъ главнѣйшихъ причинъ онаго.

IX. кашель, перхота, и икотка.

181. Кашель у дѣтей почти всегда отъ стужи рѣждается, даже и въ лѣтнее время, особливо когда ихъ выносятъ изъ теплаго мѣста на другое холоднѣе прежняго. Иногда онъ бываетъ повальнымъ. Отъ какой бы причины онъ ни имѣлъ свое начало: не есть опаснымъ, когда нѣтъ при томъ другихъ припадковъ; однакожъ болышею частію съ нимъ сопряжены бывають сіи: безсонница, невареніе пищи, рвота, поносъ, судороги, и прочія болящаго изнуряющія немочи.

182. Врачеваніе сея болѣзни тѣмъ бываетъ удачливѣе, чѣмъ меньше припадковъ въ болящемъ встрѣчается. Когда при кашлѣ еще и кислота, кислыми опрыжками означающаяся, примѣняется; въ такомъ случаѣ сперва кислому всасывающія внутренно употребляются. Когдажъ оной нѣтъ: тогда немедленно приступить къ употребленію питья лѣкарственнаго подѣ (№. 46.) означеннаго, прибавивъ къ оному единъ гранъ рвотнаго корня; по томъ безъ сего корня ежедневно давать

только единое упомянутое питье. Около вечера давань по ложечкѣ сосисавъ подѣ (№. 50) предписанной. Между же пѣмъ позволять сосать солодковой корень, или сокъ онаго, дѣвичью кожу, и прочіе смягчительные лѣкарства; вмѣсто обыкновеннаго питья часто давань наливовъ бузиновыхъ цвѣтовъ съ маковымъ или другимъ смягчительнымъ усыпительнымъ сиропомъ.

183. Перхота и икота часто у дѣтей случаются отъ кислоты и остроты, въ ихъ желудкѣ обрѣтающейся; обытъ которой удостоверить не трудно, по ея слѣдствіямъ, (131); въ чемъ и поступать по выше даннымъ наставленіямъ: когдажъ икота происходишь отъ слабости желудка, а при томъ есть чашая; въ такомъ случаѣ часто давань перегнанную воду померанцовыхъ цвѣтовъ, примѣшавъ къ ней надлежащее количество сиропу квишовыхъ плодовъ, и немножко жидкого усыпительнаго сосисава; предохраниая въ прочемъ дитя отъ всякой кислой пищи и питья, и отъ стужи.

Х. Окоболѣніе.

184. Окоболѣніе у дѣтей случается либо отъ холодного воздуха и простуды, либо отъ
худого

худого и кислаго матерняго или кормилицынаго млека, либо отъ всякаго млека, легко и скоро въ желудкѣ окисающаго. Въ первомъ случаѣ доваѣшъ шокмо иногда младенцу впрыскивать выщѣживаемое изъ матернихъ сосцовъ млеко, и содержать его въ теплотѣ; а во второмъ случаѣ старайся о испребленіи оспрошы и поправленіи соковъ (133) приличными средсвами. При чемъ нужно пособлять ежедневному испражненію низомъ, часно промывать очи парнымъ коровимъ млекоу, съ розовою водою смѣшеннымъ; а иногда давай доброе слабительное и самой кормилицѣ, или настоящей матерѣ младенца болящаго. Въ прочемъ окоболѣніе происходящее отъ родильцевъ, чрезъ сообщеніе заразительной или любострастной болѣзни, требуетъ особливаго врачеванія и вниманія; кои особливо при врачеваніи наслѣдственныхъ болѣзней нужными почитаются.

Прочія болѣзни во младенческомъ равно, какъ и въ прочихъ человеческихъ возрастахъ случающіяся, пространно объясняются во врачебной Орапевнической наукѣ.

Пятая часть искусства позизанія.

КОНЕЦЪ.

ОГЛАВЛЕНІЕ ВЕЩЕЙ

въ лѣтой части содержащихся.

Перваго раздѣла.

главыстраницы

I.	О важности младенцовъ, и горячности матерей ко своему новорожденному.	3
II.	О воспитаніи дѣтей вообще.	7
III.	О природныхъ качествахъ новорожденного.	10
IV.	О дыханіи новорожденного.	12
V.	О зрѣніи новорожденного.	16
VI.	О гласѣ новорожденного.	17
VII.	О образѣ внѣшнихъ частей новорожденного.	18
VIII.	О омовеніи новорожденного.	19
IX.	О пеленаніи новорожденного.	20
X.	О первомъ успокоеніи новорожденного.	24
XI.	О пищѣ новорожденного.	25
XII.	О положеніи и колыбелькѣ новорожденного.	30
XIII.	О снѣ новорожденного.	32
XIV.	О вскармленіи новорожденного.	34
XV.	О сплученіи младенца отъ груди и его пищѣ.	39
XVI.	О шѣлдвиженіи младенца.	40
XVII.	О содержаніи дѣтей взглядомъ воздуха, чистоты, и опрятности.	43
XVIII.	О произношеніи рѣчи младенца.	46
XIX.	О природныхъ силахъ младенца.	49
XX.	Всеобщія правила, касательно воспитанія дѣтей въ ихъ младенчествѣ.	51

Второго раздѣла.

I.	О причинахъ препятствующихъ возвращенію дѣтей вообще.	64
II.	О причинахъ, сопротивляющихся зачатію и возрожденію дѣтей, въ матерней утробѣ, или передъ родами.	65

- II. О причинахъ сопротивляющихся рожденію и произведенію дѣтей на свѣшѣ, или при родахъ. 75
- III. О причинахъ сопротивляющихся возвращенію и воспитанію дѣтей, по рожденіи ихъ на свѣшѣ, или послѣ родовъ. 77

Третьяго раздѣла

- I О болѣзняхъ дѣтскихъ вообще 81
- II. О болѣзняхъ младенческихъ родимыхъ. 83
- I) О родимыхъ пятнахъ на тѣлѣ. 84
- II) О родимыхъ сросшихся частяхъ 87
- III) О родимыхъ тѣлесныхъ безобразіяхъ. 91
- III. О наслѣдственныхъ младенческихъ болѣзняхъ 99
- IV. О болѣзняхъ младенческому возрасту сродныхъ 100
- I) О пупочной грыжѣ. 101
- II) О кислотѣ. 102
- III) О молочницѣ. 105
- IV) О болѣ и колошѣ въ животѣ. 108
- V) О разныхъ закожныхъ сыпахъ. 110
- VI) О прорѣзѣ зубковъ у дѣтей 111
- VII) О выпаденіи зубковъ. 116
- VIII) О аглинской немочи. 117
- V. О Болѣзняхъ младенцамъ равно, какъ и прочихъ возрастовъ людямъ приключającychся. 121
- I) О воспѣ. 122
- II) О кори. 128
- III) О поносѣ и запорѣ. 130
- IV) О глистахъ 131
- V) О грыжахъ и выпаденіи кишки. 134
- VI) О желтицѣ, запорѣ мочи, и водяной немочи. 133
- VII) О пухолѣ живота и околывиной. 135
- VIII) О сухоткѣ и изсушеніи тѣла. 136
- IX) О кашлѣ перхотѣ и икоткѣ. 137
- X) О окоболѣни. 138

въ пятой части учиненныя.

Страница.	Слово.	Напечатано.	Чти
Заглавной листъ.	8	своствъ	свойствъ
3	-	15 удивляшся	удивляшся
8	-	12 благона-	благовамѣ-
		мѣрное	ренное
21	-	8 6)	9)
47	-	20 учишся	учишся
56	-	21 водою. Ко-	водою, ког-
		гда	да
-	-	22 пѣло, сѣ	пѣло. Сѣ
60	-	23 льдами	людьми
62	-	13 испунну	испинну
64	-	19 должесво-	долженств-
		вало	вовало
67	-	6 стужаждѣ	спраждаѣ
71	-	26 открыва-	открыва-
		ются	ются
83	-	13 сосотъ	сосаѣ
87	-	9 виѣннее	виѣннее
93	-	3 вино	вина
97	-	15 косый	косый
98	-	18 114	117
101	-	16 сопротив-	сопротив-
		ляющся	ляшся
18	-	16 духа	духа матери
			или кормилицы.

<u>Страница.</u>	<u>Строка.</u>	<u>Напечатано.</u>	<u>Чти</u>
117	-	ломкими,	ломкими бы-
-	-		вающъ,
120	-	ими	или

<u>Средства</u>	<u>Средств</u>	<u>Начислено</u>	<u>Итого</u>
1/2	-	10	10
120	-	10	130